

Mitas



KEEP ON RIDING

2022

mitas-moto.com

EN US · ES · PT · RU · CN · KR · TH · AR



	New Nuevo Novo Новая	新 신규 ใหม่ Новая	ديجد		Race tire / Race tire PRO Neumático de carrera / Neumático de carrera PRO Pneu de competição / Pneu de competição PRO Гоночные шины / Гоночные шины PRO	赛车轮胎 / 赛车轮胎 PRO 레이스 타이어 / 레이스 타이어 PRO ยางรถแข่ง / ยางรถแข่ง PRO قاب سلسل راطو / قاب سلسل راطو
	New sizes Nuevas medidas Novas medidas Новые размеры	新尺寸 새 크기 ขนาดใหม่ جدجد ماحج			Straight line stability Estabilidad en línea recta Estabilidade em retas Курсовая устойчивость	直线稳定性 직선 안정성 เสถียรภาพเมื่อวิ่งบนทางตรง ميتق سلسل راطو / رارق سلسل
	Mud + snow M+S M+S M+S	轻微泥地+雪地, 适用于冬季或全年运行 M+S M+S M+S	م+س		Grip and control at extreme lean angles Agarre y control en ángulos de inclinación extremos Aderência e controle em ângulos extremamente inclinados Сцепление и контроль на экстремальных углах крена	极端倾斜角度时的抓地力和操控性 극도로 높은 각도에서 그립 및 제어 การบังคับและควบคุมที่มุมเอียงสูงสุด دي لعل ل عيعة رل اي اول ا ي ف م ك ح و ق
	OEM Equipo original o equipo de serie Equipamento original Оригинальные комплектующие от производителя	原始设备伙伴 OEM OEM ما ي ا			Fast and easy steering Dirección rápida y sencilla Dirigibilidade rápida e fácil Быстрая и легкая управляемость	快速自如的转向 빠르고 쉬운 스티어링 การบังคับทิศทางอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ل س و ع ي ر س ه ج و ت
	Gran Turismo Gran Turismo Gran Turismo Gran Turismo	Gran Turismo Gran Turismo Gran Turismo Gran Turismo			Lifetime / durability Vida útil Vida-útil / durabilidad Срок службы / износоустойчивость	使用寿命 / 耐用性 수명 / 내구성 อายุการใช้งาน / ความทนทาน ة ن ا م ل ر ع ي ع ي ع ي ع
	DOT DOT DOT DOT	表示此轮胎符合美国交通部 DOT DOT DOT	ت و ا د		Racetrack use Uso de pistas de carreras o en circuitos Adequado para utilização em pistas de corridas Использование на гоночных треках	赛道专用 레이스 트랙 사용 การใช้งานในสนามแข่ง قاب سلسل رامضم مادخ سلسا
	Not for highway service NHS (no utilizar en vías publicas) NHS NHS	不适合在公路上行驶 NHS NHS ة ي ن ط و ل ا ح ص ل ا ئ ي ة			Wet conditions Condiciones húmedas Pistas molhadas Влажные условия	潮湿条件 젖은 상태 ถนนเปียก ة ب ط ر ل ا ف و ر ط ل ا
	Phased out Producto eliminado gradualmente Produto será retirado de produção Продукт, снятый с производства	淘汰产品 AS용 제품 ผลิตภัณฑ์ที่เลิกจัดจำหน่าย نتاج ن ل L			Puncture resistance Resistencia a la perforación Resistência a perfurações Прочность на прокол	耐穿刺性 펑크 저항 ความต้านทานการเจาะ ب ق ث ل ل ة م و ا ق م
	Mousse Mousse Mousse Муcсы	海绵胎 무스 ยางในแบบ Mousse رغو ة			Winter Invierno Inverno Зимняя	冬季 겨울 ฤดูหนาว ا ع ا ت ش ل ا
	Tube Cámara Cámara Камера	内胎 튜브 ยางในแบบ Tube ب و ب ا ن			Spikes Clavos Espigões Шипованная	坚钉 스파이크 หนาม ري م ا س م ل ا
	Front Delantero Dianteiro Передняя	前部 앞 ด้านหน้า مام ا ل ا			Bidirectional rear tire Neumático trasero bidireccional Pneu traseiro bidireccional двунаправленная задняя шина	双向 后部 轮胎 양방향 뒤 타이어 ยางสองทิศทาง ด้านหลัง احاج ا ل ا ئ ي ن ث ي ف ل راطو
	Rear Trasero Traseiro Задняя	后部 뒤 ด้านหลัง فل ح ل ل			Tire warmer Calentadores de neumáticos Aquecedor de pneus обогреватель шин	轮胎加热器 타이어 워머 เครื่องอุ่นยางรถยนต์ ا راطو ل ا ئ ي ف دم
	Solo rider Conductor solo Somente piloto Один ездок	独行骑手 1인 라이더 ผู้ขับขี่คนเดียว درفن م ب ك ا ر			Sand / hard Arena/duro Areia / terrenos difíceis Песок / твердая поверхность	沙地 / 硬 모래 / 진창 ทราย / พื้นแข็ง ب ل صل ل ا / ل ا م ر ل ا
	Higher loads Cargas más altas Cargas maiores Высокая нагрузка	更高的负荷 더 많은 하중 การบรรทุกมากขึ้น ل ع ا ت ا و ل م ح ج			Road / off-road Carretera/todoterreno On / off-road Дорожная / внедорожная	公路 / 越野 로드 / 오프로드 บนถนน / ออฟโรด ة و ل ع ا ت ا ر ط ل ا / ق ي ر ط ل ا

	EN US	ES	PT	RU	CN	KR	TH	AR
I	Inch	Pulgadas	Polegada	Дюйм	英寸	인치	นิ้ว	ةصوب
II	Code	Código	Código	Код	代码	코드	รหัส	ةرفشل
III	Tire size	Tamaño del neumático	Medida do Pneu	Размер шины	轮胎尺寸	타이어 크기	ขนาดยาง	راطإل اساقم
IV	Load index / Speed symbol	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Índice de carga / Código de velocidade	Индекс допустимой нагрузки / Обозначение скорости	负荷指数/速度级别	하중 지수 / 속도 기호	ดัชนีรับน้ำหนัก/สัญลักษณ์ความเร็ว	ةرفشل زمر / لمحل رشؤم
V	Type (TL/TT)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Tipo (TL/TT)	Тип (Камерная / Бескамерная)	类型 (TL/TT)	종류 (TL/TT)	ประเภท (TL/TT)	ةعونل (TL / TT)
VI	Front / Rear	Delantero/Trasero	Dianteiro / Traseiro	Передняя / Задняя	前部/后部	전면 / 후면	หน้า / หลัง	ي فخل / يمأم
VII	Homologation*	Homologación*	Homologação*	Омологация*	证书*	승인*	การอนุญาต*	ةقو داصمل*
VIII	Version	Versión	Versão	Версия	版本	버전	เวอร์ชัน	رادصلإ
IX	Stripe color	Color de la franja o Color de la línea	Cor do traço	Цвет полосы	条纹颜色	스트라이프 색상	สีของแถบสี	طيرشل ا نول
X	Measuring rim width	Medida de la llanta	Largura da roda	Ширина измерительного обода	标准轮辋宽幅	림 너비 측정	ความกว้างขอบล้อวัดขนาด	ةفاحل اصرع سايق
XI	Permitted rim width range	Llantas permitidas	Largura da roda permitida	Допустимый диапазон ширины обода	可容许的轮辋宽幅	허용 된 림 너비 범위	ช่วงความกว้างขอบล้อที่อนุญาต	حومسمل طنحل اصرع قاطن هب
XII	Tire dimensions E.T.R.T.O. (mm)	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)	Dimensões do pneu E.T.R.T.O. (mm)	Замеры шин E.T.R.T.O. (мм)	轮胎尺寸 E.T.R.T.O. (mm)	타이어 치수 E.T.R.T.O. (mm)	เส้นผ่านศูนย์กลางของยาง E.T.R.T.O. (mm)	تاراطإل داغب (مم) E.T.R.T.O.
XIII	Design	Diseño	Desenho	Конструкция	设计	디자인	การออกแบบ	ميصتل

* D = DOT | E = ECE R75 | I = INMETRO | G = GSO conformity | C = CCC



	EN US	ES	PT	RU	CN	KR	TH	AR
XIV	Max. in service	Máx. en servicio	Máx. em serviço	Макс. при эксплуатации	最大服役	최대(사용 중)	ระยะเวลาใช้งานสูงสุด	مدة إدخال في س.ك.م
XV	Section width	Ancho de sección	Largura da secção	Ширина профиля шины	截面宽度	단면 너비	ความกว้างของหน้ายาง	ممسقل عرض
XVI	Overall diameter	Diámetro total	Diâmetro total	Наружный диаметр	总直径	전체 직경	เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม	إجمالي قطر الجال
XVII	Overall width	Ancho total	Largura total	Габаритная ширина	总宽度	전체 너비	ความกว้างโดยรวม	عرض الامة قى
XVIII	Mousse option 1	Opción Mousse 1	Opção Mousse 1	Версия мусса 1	海绵胎选项 1	무스 옵션 1	ตัวเลือกยางในแบบ Mousse 1	1 ة و ر ل ا ر ي خ
XIX	Mousse option 2	Opción Mousse 2	Opção Mousse 2	Версия мусса 2	海绵胎选项 2	무스 옵션 2	ตัวเลือกยางในแบบ Mousse 2	2 ة و ر ل ا ر ي خ
XX	Mousse option 3	Opción Mousse 3	Opção Mousse 3	Версия мусса 3	海绵胎选项 3	무스 옵션 3	ตัวเลือกยางในแบบ Mousse 3	3 ة و ر ل ا ر ي خ
XXI	Tube option 1	Opción Cámara 1	Opção Câmara 1	Версия камеры 1	内胎选项 1	튜브 옵션 1	ตัวเลือกยางในแบบ Tube 1	1 بوب ن ا ل ا ر ي خ
XXII	Tube option 2	Opción Cámara 2	Opção Câmara 2	Версия камеры 2	内胎选项 2	튜브 옵션 2	ตัวเลือกยางในแบบ Tube 2	2 بوب ن ا ل ا ر ي خ
F	Front tire	Neumático delantero	Pneu dianteiro	Передняя шина	前轮胎	앞 타이어	ยางหน้า	امة م ا ل ا ر ا ط ا ل ا
R	Rear tire	Neumático trasero	Pneu traseiro	Задняя шина	后轮胎	뒤 타이어	ยางหลัง	امة ف ل ا ل ا ر ا ط ا ل ا
TL*	On tube type rim fit a tube.	TL* Sin cámara. Puedes usar una cámara en una llanta con cámara de aire.	Pneus de uso sem câmara. Pode-se usar câmara de ar em rodas adequadas para uso com câmara.	Бескамерная, можно использовать с камерой если позволяет диск	TL* 无内胎。可在管型轮毂上使用的轮胎	TL* 튜브리스. 튜브 타입 림에 튜브를 사용할 수 있습니다.	TL* ไร้ยางใน คุณสามารถใช้ยางในได้กับขอบล้อประเภทมียางใน	ك ن ك م ي . بوب ن ا ن و د ب ى ل ع بوب ن ا م ا د ا خ ت س ا ر خ ا بوب ن ا ة و ف





SPORT FORCE+
SPORT FORCE+ EV
SPORT FORCE+ RS

MC 50

MC 25
BOGART

MC 7

H-14
LIGHTNING

H-15
LIGHTNING

MC 18

H-18

H-11

MC 32

TOURING FORCE

CUSTOM FORCE

H-06

H-05

H-04

H-03

H-02

H-01

MC 9



TOURING FORCE

TERRA FORCE-R

E-08
ENDURO

MC 24

E-07+
ENDURO TRAIL

E-07
ENDURO

MC 23
ROCKRIDER

E-10
ENDURO

E-09
ENDURO

C-17
STONEATER

E-02
TOURIST

E-03
TOURIST

E-06

E-05

ET-01
ENDURO



TERRA FORCE-
MX SAND

TERRA FORCE-
MX SM

TERRA FORCE-
MX MH

C-27
EAGLE STONE

C-18
EAGLE

SX30

C-28
TERRACROSS

C-12
CROSS

C-21
STONEKING

C-26
EAGLE STONE

C-25
EAGLE SAND

C-15
CAYMAN

C-20
STONEKING

C-19
EAGLE

C-24
CROSS

C-21
STONEKING

C-20
STONEKING

TERRA FORCE-EF

EF-07
MAJESTIC ENDURO



C-19
EAGLE

TERRA FORCE-
MX SM

TERRA FORCE-
MX MH

EF-05
SUPER

C-18
EAGLE

C-10
SPEEDY-CROC

TERRA FORCE-EF

EF-07
MAJESTIC ENDURO

C-19
EAGLE

TERRA FORCE-
MX SM

TERRA FORCE-
MX MH

C-18
EAGLE

XT-754

TERRA FORCE-EH

EF-07
MAJESTIC ENDURO

TERRA FORCE-
MX MH

XT-454

C-16
STONEATER



82 – 89



90 – 115



116 – 118



119 – 123









SPORT FORCE+




bar / psi	1000cc →	→ 1000cc	→ 650cc	→ 400cc	→ 400cc	→ 400cc
2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.3 bar / 33.4 psi	
2.9 bar / 42.1 psi	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.1 bar / 30.5 psi	

I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII			
									XIII		XIV	
									XV	XVI	XVII	XVI
17	566456	110/70ZR17	(54W)	TL	F	E D I C	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596
17	566457	120/60ZR17	(55W)	TL	F	E D I	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586
17	574013	120/65ZR17	(56W)	TL	F	E D I	3.50	3.50-3.75	122	588	131	598
17	575472	120/70ZR17	(58W)	TL	F	E D I C	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
17	598128	140/70ZR17	66W	TL	R	E D I	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642
17	575474	150/60ZR17	(66W)	TL	R	E D I C	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624
17	575483	160/60ZR17	(69W)	TL	R	E D I C	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	575493	180/55ZR17	(73W)	TL	R	E D I G C	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	575494	190/50ZR17	(73W)	TL	R	E D I G C	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	567762	190/55ZR17	(75W)	TL	R	E D I G C	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656



SPORT FORCE+ EV



●●●●○

●●●●●

●●●●●

●●●●○

●●●●○

●●○○○

50min at 80°C



bar / psi	→ 1000cc	→ 650cc	→ 400cc	
	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.1 bar / 30.5 psi	2.2 bar / 31.9 psi
	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.7 bar / 24.7 psi



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII			
									XIII		XIV	
									XV	XVI	XVII	XVIII
17	598132	120/70ZR17	(58W)	TL	F	E D	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
17	611956 2022	160/60ZR17	(69W)	TL	R	E D I C	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	603827	180/55ZR17	(73W)	TL	R	E D	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	603829	190/50ZR17	(73W)	TL	R	E D	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	603830	190/55ZR17	(75W)	TL	R	E D	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656





SPORT FORCE+ RS



bar / psi			
	2.5 bar / 36.3 psi	2.1 bar / 30.5 psi	1.9 bar / 27.6 psi
	2.8 bar / 40.6 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.5 bar / 21.8 psi

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII			
										XIII		XIV	
										XV	XVI	XVII	XVI
17	604077	110/70ZR17	(54W)	TL	F	E D	RACING SOFT	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596
17	604075	140/70ZR17	66W	TL	R	E D	RACING SOFT	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642
17	612903 2022	150/60ZR17	(66W)	TL	R	E D	RACING SOFT	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624






MC-50



RACING



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVIII	
17	574238	80/100-17	46S	TL*	F	E D I		1.85	1.60-2.15	80	592	88	604	576896
17	579059	100/80-17	52H	TL*	F	E D I		2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	576954
17	574240	100/90-17	55S	TL*	F	E D I		2.50	2.15-2.75	101	612	111	634	576984
17	579060	110/80-17	57H	TL*	F	E D I		2.50	2.15-3.00	109	608	120	620	576954
17	579077	110/70-17	54H	TL*	F	E D		3.00	2.50-3.50	110	586	121	596	576954
17	574242	130/80-17	65H	TL*	R	E D I		3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	576955
17	579081	130/70-17	62H	TL*	R	E D		3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	576955
17	579283	140/80-17	69H	TL*	R	E D I		3.50	2.75-3.75	142	656	156	672	576955
17	579128	140/70-17	66H	TL*	R	E D I		3.75	3.50-4.50	139	628	153	642	576955
18	579285	100/90-18	56H	TL*	F	E D I		2.50	2.15-2.75	101	637	111	649	576900
18	579287	120/90-18	65H	TL*	R	E D I		2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	576956
19	579289	100/90-19	57H	TL*	F	E D I		2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	577001
RACING														
17	584794	100/80-17	52H	TL*	F	E D	SUPER SOFT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	576954
17	579298	110/70-17	54H	TL*	F	E D	SOFT	3.00	2.50-3.50	110	586	121	596	576954
		→ 2022 604077 12												
17	584795	130/70-17	62H	TL*	R	E D	SUPER SOFT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	576955
17	579305	140/70-17	66H	TL*	R	E D	SOFT	3.75	3.50-4.50	139	628	153	642	576955
		→ 2022 604075 12												
18	579306	100/90-18	56H	TL*	F	E D I	SOFT	2.50	2.15-2.75	101	637	111	649	576900
18	579307	120/90-18	65H	TL*	R	E D I	SOFT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	576956



MC-25 BOGART



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
17	572988	80/90-17	44R	TL*	F/R	E D	1.85	1.60-2.15	80	576	88	586	576954
17	573055	100/80-17	52S	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	576954
17	577194	100/80-17	52R	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	576954
17	573057	130/70-17	62S	TL*	R	E D	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	576955
17	577197	130/70-17	62R	TL*	R	E D	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	576955

MC-7



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
15	572894	130/90-15	66R	TL*	R	E D	3.00	2.50-3.50	129	615	142	631	
15	572889	140/90-15	70R	TL*	R	E D	3.50	2.75-3.75	142	633	156	651	
16	572896	110/90-16	59P	TT	F	E D	2.50	2.15-3.00	109	604	120	616	576892
16	572897	120/90-16	63P	TL*	F/R	E D	2.75	2.50-3.00	119	622	131	638	602733
18	572898	2.75-18	42P	TT	F/R	E D	1.85		75	613	86	625	576899
18	572893	3.00-18	52R	TL*	F/R	E D	1.85		80	627	86	639	576899
18	572899	3.25-18	52P	TL*	F/R	E D	2.15		89	639	102	651	576899
18	572891	3.50-18	56P	TL*	F/R	E D	2.15	2.15-2.50	93	649	107	663	576900
18	572900	90/90-18	51R	TL/TT	F/R	E D	2.15	1.85-2.50	90	619	99	631	576900



H-14 LIGHTNING



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



H-15 H-14



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XV	XVI	XVII	XVIII	
19	223433	90/90-19 (3.00-19)	52T	TT	F	E D	2.15	1.85-2.50	90	645	99	657	577001

H-15 LIGHTNING



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



H-15 H-14



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XV	XVI	XVII	XVIII	
18	223421	4.00-18 (110/90-18)	64T	TT	R	E D	2.50		109	655	117	685	576956

MG-18



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XV	XVI	XVII	XVIII	
17	572979	90/80-17	46P	TL*	F	E D	2.15	1.85-2.50	90	576	99	586	576954
17	572983	110/80-17	57P	TL*	R	E D	2.50	2.15-3.00	109	608	120	620	576954



H-18 HIGHWAY



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
19	223413	130/80-19 (27x7-19)	71H	TL*	F	E D	ROAD	3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	577001
19	223440	140/80-19 (27.5x7.5-19)	71H	TL*	R	E D	ROAD	3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	576985

H-11



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
16	223107	130/90-16	67T	TT	R	E D	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	602733



MC-32



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
17	572991	100/80-17	52R	TL*	F	E D	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	576954
17	572992	130/70-17	62R	TL*	R	E D	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	576955

MC-32



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
LAMELLAS														
17	573053	100/80-17	52R	TL*	F	E D	WITH SIPES	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	576954
17	573054	130/70-17	62R	TL*	R	E D	WITH SIPES	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	576955
STUDES														
17	608547	100/80-17	52R	TL*	F	E D	STUDES	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	576954
17	608548	130/70-17	62R	TL*	R	E D	STUDES	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	576955



TOURING FORCE



bar / psi		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi
	2.9 bar / 42.1 psi	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi

I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII			
									XV	XVI	XVII	XVIII
17	598156	120/60ZR17	(55W)	TL	F	ED I	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586
17	594778	120/70ZR17	(58W)	TL	F	ED I G C	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
17	598157	160/60ZR17	(69W)	TL	R	ED I C	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	594783	180/55ZR17	(73W)	TL	R	ED I G C	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	596382	190/50ZR17	(73W)	TL	R	ED I G	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	596400	190/55ZR17	(75W)	TL	R	ED I G C	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656





CUSTOM FORCE



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVIII		
15	593480	170/80B15	77H	TL*	R	E D	4.00	3.00-4.50	170	653	187	673	602731	
16	593371	150/80B16 (MV85 B16)	77H	TL*	R	E D	3.50	3.00-4.25	150	646	165	662	602732	
16	593382	130/90B16 (MT90 B16)	73H	TL*	R	E D	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	602733	
16	604428	130/90B16 (MT90 B16)	73H	TL*	F	E D	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	602733	
16	593469	130/90-16 (MT90-16)	67H	TL*	F	E D I	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	602733	
19	590490	100/90-19 (MM90-19)	57H	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	577001	
21	598127	80/90-21 (MH90-21)	54H	TL*	F	E D	1.85	1.60-2.15	80	677	88	687	576976	577003





H-06



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
16	223035	2.75-16	46P	TT	F/R	E D I	1.85	75	562	81	574	576891
16	223103	3.50-16	64S	TT	F/R	E D I	2.15	93	598	100	612	576893
18	223123	2.75-18	48P	TT	F/R	E D I	1.85	75	613	81	625	576899
18	223173	3.25-18	59P	TT	F/R	E D I	2.15	89	639	96	651	576900
18	223183	3.50-18	62P	TT	F/R	E D I	2.15	93	649	100	663	576900
18	223511	4.00-18	64S	TT	R	E D I	2.50	108	671	117	685	576956

H-06



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
16	223083	3.25-16	55P	TT	F/R	E D I	2.15	89	588	96	600	576893



H-04



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
16	223025	2.50-16	41L	TT	F/R	E D	1.50	64	542	70	554	576891
18	223171	3.25-18	59P	TT	F/R	E D I	2.15	89	639	96	651	576900

H-03



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
18	223121	2.75-18	48P	TT	F/R	E D I	1.85	75	613	81	625	576899
18	223141	3.00-18	52P	TT	F/R	E D I	1.85	80	627	86	639	576899
18	223161	3.25-18	59P	TT	F/R	E D I	2.15	89	639	96	651	576900
18	223181	3.50-18	62P	TT	F/R	E D I	2.15	93	649	100	663	576900



H-02



SUPER SIDE



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
19	223211	2.50-19	41L	TT	F/R	E D		1.50	64	619	70	631	576950
19	223280	3.00-19	57P	TT	F/R	E D		1.85	80	653	86	665	577001
19	223292	3.50-19	63P	TT	F/R	E D I		2.15	93	675	100	689	577001
19	223311	4.00-19	71P	TT	F/R	E D I		2.50	108	697	117	711	577001
19	223312	4.00-19	71P	TT	F/R	E D	SUPER SIDE	2.50	108	697	117	711	577001





H-01



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
19	223130	2.75-19	43P	TT	F/R	E D I	1.85	75	639	81	651	576950
19	223261	3.00-19	49P	TT	F/R	E D	1.85	80	653	86	665	577001
19	223281	3.25-19	54P	TT	F/R	E D I	2.15	89	665	96	677	577001


MG-9



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
16	573873	90/90-16	48P	TL*	R	E D	2.15	1.85-2.50	90	568	99	580	576893









DAKAR

Tire with a stronger carcass and higher puncture resistance. Suitable for higher loads, longer adventure trips and extreme conditions.

Neumático con una carcasa más rígida y mayor resistencia a los pinchazos. Adecuado para cargas de mayor peso, viajes de aventura más largos y en condiciones extremas.

Pneu com uma carcaça mais forte e mais resistente a perfurações. Adequado para cargas mais pesadas, viagens de aventura mais longas e condições extremas.

Дакар (маркировка с желтой полосой): шина с более прочным каркасом и более высокой прочностью на прокол. Подходит для высоких нагрузок, длительных приключенческих поездок и экстремальных условий.

胎体更强、抗穿刺性更高的轮胎。适用于更高的负荷、更长的冒险旅行和极端条件。

더 강한 카케스와 더 높은 펑크 저항을 가진 타이어. 더 많은 하중, 더 긴 모험적인 여행 및 극한 조건에 적합합니다.

ยางที่มีโครงยางแข็งแรงมากขึ้นและทนทานต่อการเจาะสูง เหมาะสำหรับน้ำหนักบรรทุกมากขึ้น การเดินทางผจญภัยที่ยาวนานขึ้น และสภาวะสุดขีด

ة. ساقط او لوظل او لوطأل ا تارمغلم ا تال حر وة ل اعل ل امل ا ل ل بس ان م . ب ق ث ل ل ل ع ل ة مو اق مو و ق أ ل ل ك ي ه ر ا ط !





TOURING FORCE



100 0




I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII			
									XIII	XVI	XVII	XVI
17	608380	150/70ZR17	(69W)	TL	R	E D	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656
17	598155	150/70R17	69V	TL	R	E D	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656
17	574236	170/60ZR17	(72W)	TL	R	E D I	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650
19	608377	110/80ZR19	(59W)	TL	F	E D	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671
19	598154	110/80R19	59V	TL	F	E D	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671
19	574235	120/70ZR19	(60W)	TL	F	E D I	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663





TERRA FORCE-R



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVIII		
17	586678	120/90-17	64H	TL*	R	E D I	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	576955	
17	586683	130/80-17	65H	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	576955	
17	567774	140/80R17	69V	TL	R	E D I	3.50	3.50-3.75	142	656	152	672		
17	567772	150/70R17	69V	TL	R	E D I	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656		
17	567778	170/60ZR17	72W	TL	R	E D I G C	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650		
18	605796	150/70R18	70V	TL/TT	R	E D I	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	576956	
18	597283	150/70R18	70H	TL/TT	R	E D	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	576956	
		605796												
19	586684	100/90-19	57H	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	577001	
19	567770	110/80R19	59V	TL	F	E D I	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671		
19	567775	120/70ZR19	60W	TL	F	E D I G C	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663		
21	586689	90/90-21	54H	TL/TT	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	576976	577003
21	586691	90/90-21	54V	TL/TT	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	576976	577003





E-08 ENDURO




I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVIII		
17	224151	120/90-17	64T	TL*	R	E D I	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	576955	
17	224125	130/80-17	65T	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	576955	
17	224152	140/80-17	69H	TL*	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224161	150/70-17	69H	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
18	224450	4.10-18	60P	TT	R	E D I	2.50		108	639	124	661	576900	
18	224414	130/80-18	72T	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	576956	576999
19	224108	100/90-19	57H	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	577001	
19	224109	110/80-19	59H	TL*	F	E D I	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
21	224682	2.75-21	45P	TT	F	E D I	1.85		75	689	86	707	576976	
21	224642	90/90-21	54T	TL*	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003





MC-24



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVIII		
17	573403	120/90-17	64S	TL*	R	E D I	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	576955	
17	573393	130/80-17	65S	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	576955	
18	573400	120/80-18	62S	TT	R	E D	2.75	2.50-3.00	119	649	131	633	576956	576900
19	573406	100/90-19	57S	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	577001	
21	573398	90/90-21	54S	TT	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	577003	576976





E-07+ ENDURO TRAIL



60/40



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVIII		
17	224135	130/80B17	65T	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	576955	
17	224341	140/80B17	69T	TL*	R	E D	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224059	150/70B17	69T	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
17	224031	170/60B17	72T	TL*	R	E D I G	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	224400	120/80B18	62T	TL*	R	E D I	2.75	2.50-3.00	119	649	131	673	576956	
18	224417	140/80B18	70T	TL*	R	E D	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224061	150/70B18	70T	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224444	110/80B19	59T	TL*	F	E D I	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
19	224143	120/70B19	60T	TL*	F	E D I	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	596772	
21	224654	90/90B21	54T	TL*	F	E D	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003





E-07+ ENDURO TRAIL



60 / 40



DAKAR



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	XXII
											XIII		XIV			
											XV	XVI	XVII	XVIII		
17	224342	140/80B17	69T	TL*	R	E D	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224060	150/70B17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
17	224030	170/60B17	72T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	224418	140/80B18	70T	TL*	R	E D	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224416	150/70B18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224448	110/80B19	59T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
19	224142	120/70B19	60T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	596772	
21	224657	90/90B21	54T	TL*	F	E D	DAKAR	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003





E-07 ENDURO



50 / 50



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVIII		
17	224130	120/90-17	64S	TL*	R	E D I	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	576955	
17	224133	130/80-17	65T	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	576955	
17	224406	140/80-17	69T	TL*	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224049	150/70-17	69T	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
18	224415	130/80-18	72T	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	576956	576999
18	224427	140/80-18	70T	TL*	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224404	150/70-18	70T	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224547	100/90-19	57T	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	577001	
19	224439	110/80-19	59T	TL*	F	E D I	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
21	224636	90/90-21	54T	TL*	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003





E-07 ENDURO



50 50



M+S



DAKAR

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	XXII
											XIII		XIV			
											XV	XVI	XVII	XVIII		
17	224408	140/80-17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224053	150/70-17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
18	224429	140/80-18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224405	150/70-18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224545	100/90-19	57T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	577001	
19	224445	110/80-19	59T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
21	224637	90/90-21	54T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003





MC-23 ROCKRIDER



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVIII		
ROCKRIDER														
18	573470	120/90-18	65R	TT	R	E D I	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	596770	576999
18	573432	140/80-18	70R	TT	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	681	156	697	596770	576997
21	573465	90/90-21	54R	TT	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	574363	577003
ROCKYRIDER														
18	573407	110/80-18	58P	TT	R	E D I	2.50	2.15-3.00	109	633	120	653	576900	
21	573427	80/90-21	48P	TT	F	E D I	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	577003	576976






E-10 ENDURO



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVI		
17	224160	140/80B17	69T	TL*	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224039	150/70B17	69T	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
17	224033	170/60B17	72Q	TL*	R	E D I G	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	224423	140/80B18	70T	TL*	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224162	150/70B18	70T	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224437	110/80B19	59T	TL*	F	E D I	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
19	224141	120/70B19	60Q	TL*	F	E D I G	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	596772	
21	224655	90/90B21	54T	TL*	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003

E-10 ENDURO



DAKAR



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	XXII
											XIII		XIV			
											XV	XVI	XVII	XVI		
17	224424	140/80B17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224055	150/70B17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
18	224426	140/80B18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224163	150/70B18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224443	110/80B19	59T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
21	224656	90/90B21	54T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003



E-09 ENDURO



20 80



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XV	XVI	XVII	XVIII		
17	224147	120/90-17	64R	TL*	R	E D I	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	576955	
17	224121	130/80-17	65R	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	576955	
17	224052	140/80-17	69R	TL*	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224046	150/70-17	69R	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
18	224460	4.10-18	60P	TT	R	E D I	2.50		108	639	124	661	576900	
18	224432	110/80-18	58P	TT	R	E D I	2.50	2.15-3.00	109	659	120	655	576900	
18	224420	130/80-18	72R	TL*	R	E D I	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	576956	576999
18	224159	140/80-18	70R	TL*	R	E D I	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224169	150/70-18	70R	TL*	R	E D I	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224553	100/90-19	57R	TL*	F	E D I	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	577001	
19	224456	110/80-19	59R	TL*	F	E D I	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
21	224686	2.75-21	45P	TT	F	E D I	1.85		75	689	86	707	576976	
21	224648	80/90-21	48P	TT	F	E D I	1.85	1.60-2.15	677	677	88	695	577003	576976
21	224645	90/90-21	54R	TL*	F	E D I	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003





E-09 ENDURO



20 80



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●●●



●●●●●

M+S

DAKAR



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	XXII
											XV	XVI	XVII	XVIII		
17	224131	120/90-17	64R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.50	2.50-3.00	119	648	131	674	576955	
17	224112	130/80-17	65R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	576955	
17	224145	140/80-17	69R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	576955	
17	224048	150/70-17	69R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	576955	
18	224397	130/80-18	72R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	576956	576999
18	224176	140/80-18	70R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	576956	576997
18	224172	150/70-18	70R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	576956	
19	224555	100/90-19	57R	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	577001	
19	224457	110/80-19	59R	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	577001	
21	224644	90/90-21	54R	TL*	F	E D I	DAKAR	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	576976	577003

C-17 STONEATER



20 80



●●●○○



●●●○○




●●●○○



E-09 ■ C-17 ■

DAKAR



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	XXII
											XV	XVI	XVII	XVIII		
21	226705	90/90-21	54R	TT	F	E D	DAKAR	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	574363	577003



E-02 TOURIST



E-03 E-02



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
21	223325	3.00-21	54S	TT	F	E D	1.85	80	703	92	723	576976

E-03 TOURIST



E-03 E-02



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
18	223187	3.50-18	62R	TT	F/R	E D	2.15	93	649	107	673	576900

E-06




E-05 E-06



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
21	226049	2.75-16	46P	TT	F/R	E D	1.85	75	562	86	580	576891



E-05



ET-01 E-05




E-05 E-05



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
19	224891	4.00-19	71P	TT	F/R	E D	2.50	108	697	124	723	577001
21	223324	3.00-21	54S	TT	F	E D	1.85	80	703	92	723	576976

ET-01 ENDURO



ET-01 E-05



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVI		
18	224884	4.00-18	64M	TL	R	E D	ENDURO	2.50	108	671	124	697	576999	576956









MOTOCROSS COMPETITION


TERRA FORCE-MX SAND



TERRA FORCE-MX SM



TERRA FORCE-MX MH




PIT CROSS

C-21 STONEKING




C-20 STONEKING



ENDURO COMPETITION

TERRA FORCE-EF



EF-07 MAJESTIC ENDURO



C-19 EAGLE



TERRA FORCE-MX SM



TERRA FORCE-MX MH



EF-05 ENDURO



C-18 EAGLE



C-10 SPEEDY-CROC



TERRA FORCE-EF




EF-07 MAJESTIC ENDURO



C-19 EAGLE



TERRA FORCE-MX SM




TERRA FORCE-MX MH



C-18 EAGLE



XT-754





ENDURO COMPETITION

TERRA FORCE-EH				
EF-07 MAJESTIC ENDURO				
TERRA FORCE-MX MH				
XT-454				
C-16 STONEATER				

JUNIOR ENDURO COMPETITION

TERRA FORCE-MX MH				
TERRA FORCE-MX MH				
C-21				
C-20				

ALL-TERRAIN

C-01				
C-02 STONEKING				
C-04 LEISURE				
C-10 SPEEDY-CROC				
C-11 SPEEDY-CROC				
C-17 STONEATER				
C-16 STONEATER				
XT-754				
C-22 ICE KING				
C-23 ICE KING				



Motocross competition tire made from the hardest tread compound for soft and sandy terrain.

Neumático de Motocross de competición construido con compuesto de la banda de rodadura más duro para terrenos blandos y arenosos.

Pneu de competição para motocross, fabricado a partir do composto de banda de rodagem mais dura, para terrenos macios e arenosos.

Шины для соревнований по мотокроссу изготовлены из самого твердого состава протектора для мягкой и песчаной местности.

越野摩托车竞赛轮胎由最硬的胎面胶制成, 适用于松软和沙质路面。

부드럽고 모래가 많은 지형을 위해 가장 단단한 트레드 컴파운드로 만든 모터 크로스 대회용 타이어.

ยางสำหรับแข่งขันโมโตครอส หน้ายางทำจากวัสดุที่แข็งที่สุดสำหรับสภาพทางอ่อนและเป็นทราย

إطية لمرل او إمعان ل س يراض ل ل س ادم ب ك رم ي س ق أ م ن ع و ن ص م ة س ف ا ن م ل ا س و ر ك و ت و م ر ا ط !



Motocross competition tire made from a medium hard tread compound for soft to medium terrain.

Neumático de motocross de competición construido con un compuesto de banda de rodadura semi duro para un terreno entre blando y mixto.

Pneu de competição para motocross, fabricado a partir de um composto de banda de rodagem medianamente duro, para terrenos macios a médios.

Шины для соревнований по мотокроссу изготовлены из состава протектора средней твердости для мягкой и средней местности.

越野摩托车竞赛用轮胎由中等硬度的胎面胶制成, 适用于松软到中等硬度的路面。

부드러운 지형과 중간 지형용으로 중간 경질 트레드 컴파운드로 만든 모터 크로스 대회용 타이어.

ยางสำหรับแข่งขันโมโตครอส หน้ายางทำจากวัสดุที่แข็งปานกลางสำหรับสภาพทางอ่อนจนถึงปานกลาง

ة ط س و ت م ل ا ي ل ا ن ي ل ل ا ي ض ا ر ا ل ل ا ط س و ت م س ا د م ب ك ر م ن م ع و ن ص م ة س ف ا ن م ل ا س و ر ك و ت و م ر ا ط !



Motocross competition tire made from a softer tread compound for medium to hard terrain.

Neumático de motocross de competición construido con un compuesto de banda de rodadura más blando para terreno entre mixto y duro.

Pneu de competição de motocross, fabricado a partir de um composto de banda de Rodagem mais macio, para terrenos médios a duros.

Шины для соревнований по мотокроссу изготовлены из более мягкого состава протектора для средней и твердой местности.

越野摩托车竞赛用轮胎, 由较软的胎面胶制成, 适用于中等到坚硬的路面。

중간에서 단단한 지형용으로 부드러운 트레드 컴파운드로 만든 모터 크로스 대회용 타이어.

ยางสำหรับแข่งขันโมโตครอส หน้ายางทำจากวัสดุที่อ่อนลง สำหรับสภาพทางปานกลางจนถึงแข็ง

ة ط س و ت م ل ا ي ل ا ن ي ل ل ا ي ض ا ر ا ل ل ا ن و ي ل ر ث ك أ س ا د م ب ك ر م ن م ع و ن ص م ة س ف ا ن م ل ا س و ر ك و ت و م ر ا ط !



TERRA FORCE - MX SAND

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
12	226007	80/100-12	50M	TT	R	NHS	SAND	■ ■	1.85			80	465	86	477		576986	576987
16	226084	90/100-16	51M	TT	R	NHS	SAND	■ ■	2.15			90	586	113	608		576992	576893
19	226633	100/90-19	57M	TT	R	NHS	SAND	■ ■	2.50	2.15-2.75		101	663	216	685	599047	596772	577001
19	226647	110/90-19	62M	TT	R	NHS	SAND	■ ■	2.75	2.15-3.00		109	681	136	705	599048	596772	577001
19	226517	120/80-19	63M	TT	R	NHS	SAND	■ ■	2.75	2.50-3.00		119	675	149	699	599051	596772	577001
21	226719	80/100-21	51M	TT	F	NHS	SAND	■ ■	1.85			80	693	88	713	599067	574363	577003





TERRA FORCE - MX SM

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
10	226150	70/100-10	41J	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		1.60		69	394	86	410		576983	
12	226037	60/100-12	36J	TT	F	NHS	SOFT TO MEDIUM		1.40		60	425	75	439		576883	
12	226004	80/100-12	50M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		1.85		80	465	86	477		576986	576987
14	226157	70/100-14	40M	TT	F	NHS	SOFT TO MEDIUM		1.60		69	496	86	512		576989	
14	226032	90/100-14	49M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.15		90	542	113	558		576990	
16	226082	90/100-16	51M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.15		90	586	113	608		576992	576893
17	226161	70/100-17	40M	TT	F	NHS	SOFT TO MEDIUM		1.60		69	572	86	588		576993	
18	226311	100/100-18	59M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.50	2.15-2.75	101	657	126	681		596770	576999
18	226321	110/100-18	64M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703		596770	576999
18	226559	120/90-18	65M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	596770	576999
19	226172	70/100-19	42M	TT	F	NHS	SOFT TO MEDIUM		1.60		69	623	86	639		577001	
19	226645	100/90-19	57M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	599047	596772	577001
19	226606	110/90-19	62M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001
19	226519	120/80-19	63M	TT	R	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.75	2.50-3.00	119	675	149	699	599051	596772	577001
21	226731	80/100-21	51M	TT	F	NHS	SOFT TO MEDIUM		1.85		80	693	88	713	599067	574363	577003
21	226760	90/90-21	54M	TT	F	NHS	SOFT TO MEDIUM		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003



TERRA FORCE-MXMH

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
10	226151	70/100-10	41J	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	1.60		69	394	86	410		576983	
12	226040	60/100-12	36J	TT	F	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	1.40		60	425	75	439		576883	
12	226005	80/100-12	50M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	1.85		80	465	86	477		576986	576987
14	226044	60/100-14	29M	TT	F	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	1.40		60	476	75	490		576988	
14	226033	90/100-14	49M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.15		90	542	113	558		576990	
16	226083	90/100-16	51M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.15		90	586	113	608		576992	576893
17	226162	70/100-17	40M	TT	F	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	1.60		69	572	86	588		576993	
18	226315	100/100-18	59M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.50	2.15-2.75	101	657	126	681		596770	576999
18	226649	110/100-18	64M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703		596770	576999
18	226353	120/90-18	65M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	596770	576999
19	226173	70/100-19	42M	TT	F	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	1.60		69	623	86	639		577001	
19	226797	100/90-19	57M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	599047	596772	577001
19	226798	110/90-19	62M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001
19	226516	120/80-19	63M	TT	R	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	675	149	699	599051	596772	577001
21	226733	80/100-21	51M	TT	F	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	1.85		80	693	88	713	599067	574363	577003
21	226761	90/90-21	54M	TT	F	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003
21	226657	90/100-21	57M	TT	F	NHS	MEDIUM TO HARD	■ ■	2.15		90	713	113	735	599069	574363	577003



C-27 EAGLE STONE


MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XVIII	XXI	XXII	
										XIII		XIV					
										XV	XVI	XVII	XVI				
21	226720	80/100-21	51M	TT	F	NHS	X HARD TERRAIN		1.85		80	693	88	713	599067	574363	577003
	→	226733															
21	226108	90/100-21	57M	TT	F	NHS	X HARD TERRAIN		2.15		90	713	113	735	599069	574363	577003
	→	226657															

C-18 EAGLE

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	226317	110/100-18	64M	TT	R	E D	INTERMEDIATE TERRAIN		2.50			109	677	136	703		596770	576999
	→	226321																
18	226556	120/90-18	65R	TT	R	E D	INTERMEDIATE TERRAIN		2.75	2.50-3.00		119	673	131	689	599052	596770	576999
	→	226559																
19	226640	100/90-19	57M	TT	R	E D	INTERMEDIATE TERRAIN		2.50	2.15-2.75		101	663	216	685	599047	596772	577001
	→	226645																
19	226613	110/90-19	62M	TT	R	E D	INTERMEDIATE TERRAIN		2.75	2.15-3.00		109	681	136	705	599048	596772	577001
	→	226606																
19	226518	120/80-19	63M	TT	R	E D	INTERMEDIATE TERRAIN		2.75	2.50-3.00		119	675	149	699	599051	596772	577001
	→	226519																



SX-30


MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI	XXII	
										XIII	XVI	XVII	XIV			
12	226787	80/100-12	50M	TT	R	NHS	INTERMEDIATE TERRAIN		1.85		XV	XVI	XVII	XIV	576986	576987
		226004														
14	226786	60/100-14	30M	TT	F	NHS	INTERMEDIATE TERRAIN		1.40		XV	XVI	XVII	XIV	576988	
		226044														

G-28 TERRAGROSS

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII	XVI	XVII	XIV				
19	226791	100/90-19	57M	TT	R	NHS	MID HARD TERRAIN		2.50	2.15-2.75		XV	XVI	XVII	XIV	599047	596772	577001
		226797																
19	226793	110/90-19	62M	TT	R	NHS	MID HARD TERRAIN		2.75	2.15-3.00		XV	XVI	XVII	XIV	599048	596772	577001
		226798																



C-12 CROSS


MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
10	226010	2.50-10	37J	TT	R	NHS	SOFT TERRAIN		1.50			68	389	80	414		576867	
	→	226150																
18	226328	110/90-18	61M	TT	R	NHS	SOFT TERRAIN		2.50			109	655	136	679		576956	
	→	226321																
18	226344	120/90-18	65M	TT	R	NHS	SOFT TERRAIN		2.75	2.50-3.00		119	673	131	689	599052	596770	576999
	→	226559																
19	226626	110/90-19	62M	TT	R	NHS	SOFT TERRAIN		2.75	2.15-3.00		109	681	136	705	599048	596772	577001
	→	226606																

C-21 STONEKING

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
21	226732	80/100-21	51R	TT	F	E D	HARD TERRAIN		1.85			80	693	88	713	599067	574363	577003
	→	226733																
21	226655	90/90-21	54R	TT	F	E D	HARD TERRAIN		2.15	1.85-2.50		90	695	99	715	599068	574363	577003
	→	226761																



G-28 EAGLE STONE

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
19	226646	110/90-19	62M	TT	R	NHS	X HARD TERRAIN		2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001

→ 2022 226798 49

G-25 EAGLE SAND

MOTOCROSS




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
21	226718	80/100-21	51M	TT	F	NHS	X SOFT TERRAIN		1.85		80	693	88	713	599067	574363	577003

→ 2022 226719 47

G-16 CAYMAN

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
21	226766	90/90-21	54R	TT	F	E D	SOFT TERRAIN		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003

→ 2022 226760 48



C-20 STONEKING

MOTOCROSS




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
10	226028	2.75-10	37M	TT	R	NHS	HARD TERRAIN		1.85			72	399	90	416			
	→	226151																
12	226001	80/100-12	50M	TT	R	NHS	HARD TERRAIN		1.85			80	465	86	477		576986	576987
	→	226005																
14	226075	90/100-14	49M	TT	R	NHS	PIT CROSS		2.15			90	542	113	558		576990	
	→	226032																
16	226092	90/100-16	51M	TT	R	NHS	HARD TERRAIN		2.15			90	586	113	608		576992	576893
	→	226083																
18	226312	100/100-18	59R	TT	R	E D	HARD TERRAIN		2.50			101	657	126	681		596770	576999
	→	226315																
18	226318	110/100-18	64R	TT	R	E D	HARD TERRAIN		2.50			109	677	136	703		596770	576999
	→	226649																
18	226500	120/90-18	65R	TT	R	E D	HARD TERRAIN		2.75	2.50-3.00		119	673	131	689	599052	596770	576999
	→	226353																
19	226642	100/90-19	57M	TT	R	E D	HARD TERRAIN		2.50	2.15-2.75		101	663	216	685	599047	596772	577001
	→	226797																
19	226612	110/90-19	62M	TT	R	E D	HARD TERRAIN		2.75	2.15-3.00		109	681	136	705	599048	596772	577001
	→	226798																
19	226520	120/80-19	63M	TT	R	E D	HARD TERRAIN		2.75	2.50-3.00		119	675	149	699	599051	596772	577001
	→	226516																



G-19 EAGLE

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
12	226022	2.50-12	37M	TT	F	NHS	INTERMEDIATE TERRAIN		1.75			68	440	85	449		576883	
	→	226037																
14	226043	60/100-14	30M	TT	F	NHS	INTERMEDIATE TERRAIN		1.40			60	476	75	490		576988	
	→	226044																
17	226163	70/100-17	40M	TT	F	NHS	INTERMEDIATE TERRAIN		1.60			69	572	86	588		576993	
	→	226161																
19	226617	70/100-19	42M	TT	F	NHS	INTERMEDIATE TERRAIN		1.60			69	623	86	639		577001	
	→	226172																
21	226730	80/100-21	51R	TT	F	E D	INTERMEDIATE TERRAIN		1.85			80	693	88	713	599067	574363	577003
	→	226731																
21	226107	90/100-21	57R	TT	F	NHS	INTERMEDIATE TERRAIN		2.15			90	713	113	735	599069	574363	577003
	→	226657																
21	226711	90/90-21	54R	TT	F	E D	INTERMEDIATE TERRAIN		2.15	1.85-2.50		90	695	99	715	599068	574363	577003
	→	226760																

G-24 CROSS

MOTOCROSS



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII	
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
19	226644	110/90-19	62M	TT	R	NHS	X SOFT TERRAIN		2.75	2.15-3.00		109	681	136	705	599048	596772	577001
	→	226647																



Tire for pit cross.
 Neumático para pit cross.
 Pneu para pit cross.
 Шины для пит-кросса.
 坑道越野 轮胎。
 피트 크로스용 타이어.
 ยางสำหรับพิตครอส
 ةرفحل ل لصلل تاراطال.






G-21 STONEKING

PIT CROSS



C-20 ■ C-21 ■





I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI
											XIII		XIV		
											XV	XVI	XVII	XVI	
14	226071	90/90-14	46M	TT	F	NHS	PIT CROSS	■	2.15	1.85-2.50	90	518	113	530	576990

G-20 STONEKING

PIT CROSS



C-20 ■ C-21 ■



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI	
										XIII		XIV			
										XV	XVI	XVII	XVI		
12	226073	90/100-12	46M	TT	R	NHS	PIT CROSS	■	2.15		90	485	97	507	576987



TERRA FORCE-EP

ENDURO



SUPER

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XX	XXI	XXII
											XIII		XIV						
											XV	XVI	XVII	XVI					
18	226405	120/90-18	65R	TT	R	E D	SUPER	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053		596770	576999
18	226283	140/80-18	70R	TT	R	E D	SUPER	■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	599054	599055	599059	596770	576997
21	226747	90/90-21	54R	TT	F	E D	SUPER	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068			574363	577003
21	226745	90/100-21	57R	TT	F	E D	SUPER	■	2.15		90	713	113	735	599069			574363	577003






EF-07 MAJESTIC ENDURO

ENDURO



EF-07 ■ C-19 ■

SUPER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XX	XXI	XXII
											XIII		XIV						
											XV	XVI	XVII	XVI					
18	226408	110/80-18	58M	TT	R	E D	SUPER	■	2.50	2.15-3.00	109	633	136	655	599064			576900	
18	226406	120/90-18	71R	TT	R	E D	SUPER	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053		596770	576999
18	226276	130/90-18	69R	TT	R	E D	SUPER	■	2.75	2.50-3.50	129	691	161	719				576956	
18	226280	140/80-18	70R	TT	R	E D	SUPER	■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	599054	599055	599059	596770	576997

C-19 EAGLE

ENDURO



EF-07 ■ C-19 ■

SUPER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
21	226709	90/90-21	54R	TT	F	E D	SUPER	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003
21	226104	90/100-21	57R	TT	F	E D	SUPER	■	2.15		90	713	113	735	599069	574363	577003



TERRA FORCE - MX SM



SUPER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XXI	XXII
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	226550	120/90-18	65M	TT	R	E D	SUPER	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053	596770	576999
21	226757	90/90-21	54M	TT	F	E D	SUPER	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068		574363	577003

TERRA FORCE - MX MH



TERRA FORCE -MX SM ■ TERRA FORCE -MX MH ■

SUPER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XVIII	XXI	XXII	
										XIII		XIV					
										XV	XVI	XVII	XVI				
21	226659	90/100-21	57M	TT	F	E D	SUPER	■	2.15		90	713	113	735	599069	574363	577003





EF-05 ENDURO



SUPER




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
19	226522	120/80-19	63R	TT	R	E D	SUPER	■	2.75	2.50-3.00	119	675	148	699	599051	596772	577001

C-18 EAGLE



SUPER




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XXI	XXII
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	226555	120/90-18	65R	TT	R	E D	SUPER	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053	596770	576999

C-10 SPEEDY-CROC



SUPER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XXI	XXII
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	226338	120/90-18	65M	TT	R	NHS	SUPER	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053	596770	576999



TERRA FORCE-EP

ENDURO



SUPER LIGHT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XX	XXI	XXII
											XIII		XIV						
											XV	XVI	XVII	XVI					
18	226401	120/90-18	65M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053		596770	576999
18	226284	140/80-18	70M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	599054	599055	599059	596770	576997
21	226748	90/90-21	54R	TT	F	E D	SUPER LIGHT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068			574363	577003
21	226744	90/100-21	57R	TT	F	E D	SUPER LIGHT	■	2.15		90	713	113	735	599069			574363	577003





EF-07 MAJESTIC ENDURO

ENDURO



EF-07 ■ C-19 ■

SUPER LIGHT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XX	XXI	XXII
											XIII		XIV						
											XV	XVI	XVII	XVI					
18	226402	120/90-18	71R	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053		596770	576999
18	226278	130/90-18	69R	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.75	2.50-3.50	129	691	161	719				576956	
18	226274	140/80-18	70R	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	599054	599055	599059	596770	576997


C-19 EAGLE

ENDURO



EF-07 ■ C-19 ■

SUPER LIGHT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
21	226710	90/90-21	54R	TT	F	E D	SUPER LIGHT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003
21	226105	90/100-21	57R	TT	F	E D	SUPER LIGHT	■	2.15		90	713	113	735	599069	574363	577003



TERRA FORCE - MX SM



SUPER LIGHT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XXI	XXII
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	226323	110/100-18	64M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703			596770	576999
18	226561	120/90-18	65M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053	596770	576999
19	226650	100/90-19	57M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	599047		596772	577001
19	226607	110/90-19	62M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048		596772	577001
21	226758	90/90-21	54M	TT	F	E D	SUPER LIGHT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068		574363	577003

TERRA FORCE - MX MH



SUPER LIGHT



TERRA FORCE -MX SM ■ TERRA FORCE -MX MH ■

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XVIII	XXI	XXII	
										XIII		XIV					
										XV	XVI	XVII	XVI				
21	226660	90/100-21	57M	TT	F	E D	SUPER LIGHT	■	2.15		90	713	113	735	599069	574363	577003




C-18 EAGLE

ENDURO



SUPER LIGHT




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XXI	XXII
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	226330	110/100-18	64R	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703			596770	576999
18	226557	120/90-18	65R	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053	596770	576999
19	226641	100/90-19	57M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	599047		596772	577001
19	226614	110/90-19	62M	TT	R	E D	SUPER LIGHT	■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048		596772	577001

XT-754

ENDURO



SUPER LIGHT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XXI	XXII
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	228022	120/90-18	65M	TT	R	NHS	SUPER LIGHT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053	596770	576999



TERRA FORCE-EH

ENDURO



SUPER SOFT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XX	XXI	XXII
											XIII		XIV						
											XV	XVI	XVII	XVI					
18	226400	120/90-18	65M	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053		596770	576999
18	226285	140/80-18	70M	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	599054	599055	599059	596770	576997
18	227574	140/80-18	70M	TT	R	NHS	SUPER SOFT (2 ply)	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	599054	599055	599059	596770	576997





EF-07 MAJESTIC ENDURO

ENDURO



*SUPER
SOFT*




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XX	XXI	XXII
											XIII		XIV						
											XV	XVI	XVII	XVI					
18	226273	140/80-18	70R	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	599054	599055	599059	596770	576997

TERRA FORCE-MXMH

ENDURO



*SUPER
SOFT*




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XIX	XXI	XXII
											XIII		XIV					
											XV	XVI	XVII	XVI				
18	226354	120/90-18	65M	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	599053	596770	576999



XT-454



*SUPER
SOFT*



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	XXII	
											XIII		XIV				
												XV	XVI	XVII	XVI		
18	228082	110/100-18	54M	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	596770	576999	

G-16 STONEATER



*SUPER
SOFT*



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	XXII	
											XIII		XIV				
												XV	XVI	XVII	XVI		
18	226457	110/100-18	64M	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	596770	576999	



TERRA FORCE-MX MH

ENDURO JR.



85 cc



SUPER

SUPER SOFT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI	XXII
										XIII		XIV			
										XV	XVI	XVII	XVI		
TERRA FORCE-MX MH SUPER															
19	226174	70/100-19	42M	TT	F	NHS	SUPER	■	1.60	69	623	86	639	577001	
TERRA FORCE-MX MH SUPER SOFT															
16	226085	90/100-16	51M	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	2.15	90	586	113	608	576992	576893

C-21 & C-20 STONEKING

ENDURO JR.



65 cc

SUPER

SUPER SOFT




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI	
											XIII		XIV			
											XV	XVI	XVII	XVI		
C-21																
14	226072	90/90-14	40M	TT	F	NHS	SUPER	■	2.15	1.85-2.50	90	518	99	530	576990	
C-20																
12	226074	90/100-12	46M	TT	R	NHS	SUPER SOFT	■ ■	2.15		90	485	97	507	576987	



E-12 RALLY STAR



E-12 ■ E-13 ■
C-21 ■




I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
										XIII		XIV				
										XV	XVI	XVII	XVI			
18	224620	140/80-18	70R	TT	R	E D	■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	599054	596770	576997

E-13 RALLY STAR



E-12 ■ E-13 ■



I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
										XIII		XIV				
										XV	XVI	XVII	XVI			
21	224621	90/90-21	54R	TT	F	E D	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003






C-21 STONEKING



E-12 ■ C-21 ■



SUPER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII	XIV	XV	XVI			
21	226654	90/90-21	54R	TT	F	E D	SUPER	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003

ET-01 TRIAL



TRIAL

TRIAL X-PRO



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI	XXII
										XIII	XIV	XV	XVI		
18	224883	4.00-18	64M	TL*	R	E			2.50	108	671	124	697	576999	576956
18	224885	4.00-18	64M	TL*	R	E	X-PRO	■ ■	2.50	108	671	124	697	576999	576956
21	224667	2.75-21	45M	TL*	F	E			1.85	75	689	86	707	576976	






Motocross tire suitable for training and hobby riding.
 Neumático de motocross adecuado para el entrenamiento y los aficionados.
 Pneu de motocross adequado para treinos e hobby.
 Шины для мотокросса подходят для тренировок и хобби.
 适合训练和爱好骑行的越野摩托车轮胎。
 교육 및 취미 라이딩에 적합한 모토 크로스 타이어.
 ยางโมโตครอสที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมและการขับขี่เป็นงานอดิเรก
 ۆاوه لى بۆكرو بىردىد تىلل بىسانم سورك وتوم راط!

C-01

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII	XVI	XVII	XVIII	
16	226069	3.50-16	58P	TT	F/R	E D	2.15	93	598	166	622	576893





C-02 STONEKING

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
										XIII		XIV				
										XV	XVI	XVII	XVI			
17	226131	130/80-17	65N	TT	R	E D	M + S	3.00	2.50-3.50	129	640	161	664		576955	
18	226458	110/100-18	71N	TT	R	E D		2.50	2.15-3.00	101	657	126	681		596770	576999
18	226362	120/90-18	71N	TT	R	E D		2.75	2.50-3.00	119	673	148	699	599052	596770	576999
19	226566	120/90-19	66N	TT	R	E D	M + S	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	599049	576985	

C-04 LEISURE

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
18	226301	110/90-18	61N	TT	R	NHS	2.50	2.15-3.00	109	655	136	679	576956
18	226357	130/90-18	69N	TT	R	NHS	3.00	2.50-3.50	129	691	161	719	576956



G-10 SPEEDY-GROC

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
									XIII		XIV				
									XV	XVI	XVII	XVI			
18	226336	120/90-18	65M	TT	R	NHS	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	599052	596770	576999

G-11 SPEEDY-GROC

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XVIII	XXI	XXII	
								XIII		XIV					
								XV	XVI	XVII	XVI				
21	226726	80/100-21	51R	TT	F	NHS	1.85		80	693	88	713	599067	574363	577003



C-17 STONEATER

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
									XIII		XIV				
									XV	XVI	XVII	XVI			
21	226708	90/90-21	54R	TT	F	E D	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003

C-16 STONEATER

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
									XIII		XIV				
									XV	XVI	XVII	XVI			
18	226452	100/100-18	59M	TT	R	E D	2.50	2.15-2.75	101	657	126	681		596770	576999
18	226456	110/100-18	64M	TT	R	E D	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703		596770	576999
19	226562	100/90-19	57M	TT	R	E D	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	599047	596772	577001
19	226558	110/90-19	62M	TT	R	E D	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001
19	226554	120/90-19	66N	TT	R	E D	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	599049	576985	



XT-754

TRAINING



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
									XIII		XIV				
									XV	XVI	XVII	XVI			
18	228078	110/100-18	64P	TT	R	E D	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703		596770	576999
18	228023	120/90-18	65P	TT	R	E D	2.75	2.50-3.00	119	697	149	725	599052	596770	576999
19	228063	110/90-19	62M	TT	R	E D	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001





Motocross tire for winter use (spiking, motoskyöring and ice motocross); it features a classical carcass and a special soft compound (the compound remains flexible and elastic in the freezing cold of up to -10 °C).

Neumático de motocross para uso en invierno (spiking, motoskyöring y motocross sobre hielo). Presenta una carcasa clásica y un compuesto blando especial (el compuesto permanece flexible y elástico en el frío glacial de hasta -10 °C).

Pneu de motocross para utilização no inverno (spiking, motociclismo e motocross em neve). Apresenta uma carcaça clássica e um composto macio especial (o composto mantém-se flexível e elástico em condições de frio até -10 °C).

Зимние шины для мотокросса (спайкинг, мотоскьеринг и мотокросс на льду); Отличаются классическим каркасом и специальным мягким составом (состав протектора остается гибким и эластичным при температуре до -10°C).

冬季使用的越野摩托车轮胎 (spiking, 越野和冰越野); 它采用了经典的骨架, 以及一种特殊的软化合物 (这种化合物在-10°C的严寒中仍然弹性十足)。

겨울용 모토 크로스 타이어 (spiking, motoskyöring 및 아이스 모토 크로스), 일반적인 카케스와 특수 연질 화합물 (이 화합물은 최대 -10°C의 온도에도 유연하고 탄력적임).

ยางโมโตครอสสำหรับฤดูหนาว (spiking, จักรยานยนต์ และมอเตอร์ครอสบนหิมะ) นำเสนอโครงยางแบบดั้งเดิม และสารประกอบยางที่อ่อนนุ่มพิเศษ (สารประกอบจะคงความยืดหยุ่นในสภาวะเยือกแข็งถึง -10 °C)

أنرم بكم رمل لظي) صاخ مع ان بكم رم و ة يكي سالك ة حجب زي م تي : (ي دي ل سورك وتوم ، جن روي كس وتوم ، ك ي اب س) يوت ش ل ل م اد خ ت س ل ل سورك وتوم راطل (ة وئ م جرد -10 ي تح ص راق ل ل در ب ل ي ف ان رم و





XT-946



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
18	228004	120/100-18	68M	TT	R	E D	ICE SOFT	<input type="checkbox"/>	2.75	2.50-3.00	119	697	149	725	599066	576956	576975
19	228010	120/90-19	64M	TT	R	NHS	ICE SOFT	<input type="checkbox"/>	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	599049	576985	

TERRA FORCE - MX SM



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI	XXII	
										XIII		XIV				
										XV	XVI	XVII	XVI			
12	226009	80/100-12	50M	TT	R	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.85		80	465	86	477	576986	576987
14	226034	90/100-14	49M	TT	R	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.15		90	542	113	558	576990	
16	226086	90/100-16	51M	TT	R	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.15		90	586	113	608	576992	576893
17	226164	70/100-17	40M	TT	F	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.60		69	572	86	588	576993	
19	226175	70/100-19	42M	TT	F	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.60		69	623	86	639	577001	

STUDS

12	609461	80/100-12	50M	TT	R	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	1.85		80	465	86	477	576986	576987
14	609463	90/100-14	49M	TT	R	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.15		90	542	113	558	576990	
16	609464	90/100-16	51M	TT	R	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.15		90	586	113	608	576992	576893
17	609465	70/100-17	40M	TT	F	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	1.60		69	572	86	588	576993	
19	609469	70/100-19	42M	TT	F	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	1.60		69	623	86	639	577001	



TERRA FORCE - MX MH



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
14	226045	60/100-14	30M	TT	F	NHS	WIN FRIC	☐	1.40	60	476	75	490	576988
STUDS														
14	609462	60/100-14	29M	TT	F	NHS	STUDS	☐	1.40	60	476	75	490	576988





XT-444




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI
										XII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
21	228305	3.00-21	51M	TT	F	NHS	WIN FRIC	☐	1.85	80	703	92	723	576976
STUDS														
21	609474	3.00-21	51M	TT	F	NHS	STUDS	☐	1.85	80	703	92	723	576976






XT-454



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
18	228081	110/100-18	64M	TT	R	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-3.00	101	657	126	681		596770	576999
19	228055	110/90-19	62M	TT	R	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001
STUDS																	
18	609468	110/100-18	64M	TT	R	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-3.00	101	657	126	681		596770	576999
19	609472	110/90-19	62M	TT	R	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001

XT-434



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XVIII	XXI	XXII	
										XIII		XIV					
										XV	XVI	XVII	XVI				
21	228076	80/100-21	51M	TT	F	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.85		80	693	88	713	599067	574363	577003
STUDS																	
21	609476	80/100-21	51M	TT	F	E D	STUDS	<input type="checkbox"/>	1.85		80	693	88	713	599067	574363	577003



XT-994



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XVIII	XXI	XXII
										XIII		XIV				
										XV	XVI	XVII	XVI			
21	228393	80/100-21	51M	TT	F	E D	WIN FRIC	☐	1.85	80	693	88	713	599067	574363	577003
STUDS																
21	609475	80/100-21	51M	TT	F	E D	STUDS	☐	1.85	80	693	88	713	599067	574363	577003





C-16 STONEATER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
18	226314	100/100-18	59M	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-2.75	101	657	126	681		596770	576999
18	226316	110/100-18	64M	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-3.00	101	657	126	681		596770	576999
19	226538	100/90-19	57M	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	599047	596772	577001
19	226540	110/90-19	62M	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001
19	226536	120/90-19	66N	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	599049	576985	
STUDS																	
18	609466	100/100-18	59M	TT	R	E D	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-2.75	101	657	126	681		596770	576999
18	609467	110/100-18	64M	TT	R	E D	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-3.00	101	657	126	681		596770	576999
19	609470	100/90-19	57M	TT	R	E D	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	599047	596772	577001
19	609471	110/90-19	62M	TT	R	E D	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	599048	596772	577001
19	609473	120/90-19	66N	TT	R	E D	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	599049	576985	

C-17 STONEATER



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XVIII	XXI	XXII
											XIII		XIV				
											XV	XVI	XVII	XVI			
21	226658	90/90-21	54R	TT	F	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003
STUDS																	
21	609477	90/90-21	54R	TT	F	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	599068	574363	577003



G-19 EAGLE



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
12	226021	2.50-12	37M	TT	F	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.75	68	440	85	449	576883
14	226042	60/100-14	30M	TT	F	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.40	60	476	75	490	576988
		226045												
17	226165	70/100-17	40M	TT	F	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.60	69	572	86	588	576993
		226164												
19	226167	70/100-19	42M	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.60	69	623	86	639	577001
		226175												
STUDS														
12	609459	2.50-12	37M	TT	F	NHS	STUDS	<input type="checkbox"/>	1.75	68	440	85	449	576883

G-20 STONEKING



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII				XXI	XXII
										XIII		XIV			
										XV	XVI	XVII	XVI		
12	226002	80/100-12	50M	TT	R	NHS	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	1.85	80	465	86	477	576986	576987
		226009													
14	226077	90/100-14	49M	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.15	90	542	113	558	576990	
		226034													
16	226094	90/100-16	51M	TT	R	E D	WIN FRIC	<input type="checkbox"/>	2.15	90	586	113	608	576992	576893
		226086													



SW-07 SPEEDWAY

SPEEDWAY



SW-07 SW-12



I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XII				XXI
									XIII	XVI	XVII	XIV	
19	224532	3.75-19	61P	TT	R	NHS		2.15	99	697	129	711	577001
		224535											
19	224535	3.75-19	61P	TT	R	NHS		2.15	99	697	129	711	577001

SW-08 ICE SPEEDWAY

SPEEDWAY



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII	XVI	XVII	XIV	
21	224696	3.00-21	57P	TT	R	NHS	1.85	80	703	86	715	576976
23	224854	2.50-23	48P	TT	R	NHS	1.50	64	735	74	750	





SW-11 SPEED STAR

SPEEDWAY



SW-10 SW-11



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
19	224796	2 1/4-19 (2.25-19)	30P	TT	F	NHS	2.15	99	697	129	711	576949

SW-10 SPEED STAR

SPEEDWAY



SW-10 SW-11



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
17	224100	3.00-17	50P	TT	R	NHS	1.85	80	602	92	711	576954

SW-12 SPEEDWAY

SPEEDWAY



SW-07 SW-12



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
23	224850	2.75-23	48P	TT	F	NHS	1.85	75	715	86	733	570049



SW-13 SPEEDWAY

SPEEDWAY



SW-13 SW-12



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII	XVI	XVII	XIV	
22	224845	2.75-22	50R	TT	R	NHS	1.85	75	740	86	758	570047

SW-14 SPEEDWAY

SPEEDWAY



SW-14 SW-14



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII	XVI	XVII	XIV	
10	224025	2.50-10	NHS	TT	F/R	NHS	1.50	68	389	80	414	576867





FT-18 FLAT TRACK


FLAT TRACK



I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XII				XXI
									XV	XVI	XVII	XVIII	
19	223443	27.5x7.5-19	NHS	TT	R	NHS	■	3.50	142	707	156	723	576985
19	223446	27x7-19	NHS	TT	F	NHS	■	3.00	129	691	142	705	577001

H-18 FLAT TRACK

FLAT TRACK



I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XI	XII				XXI
										XV	XVI	XVII	XVIII	
19	223409	130/80-19 (27x7-19)	NHS	TT	F	NHS	■	3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	577001
19	223438	140/80-19 (27.5x7.5-19)	NHS	TT	R	NHS	■	3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	576985
19	223408	130/80-19 (27x7-19)	NHS	TT	F	NHS	■ ■	3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	577001
19	223432	140/80-19 (27.5x7.5-19)	NHS	TT	R	NHS	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	576985









TOURING FORCE-SC



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI	XXII
										XIII		XIV			
										XV	XVI	XVII	XVIII		
10	598262	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D I		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867	
10	598190	90/90-10	50J	TL*	F/R	E D		2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	576867	
10	598192	100/80-10	53L	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	576867	
10	598194	100/90-10	61J	TL*	F/R	E D	REINF	2.50	2.15-2.75	101	434	109	444	576876	
10	598263	120/90-10	66L	TL*	F/R	E D		2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	576876	
10	598264	130/90-10	61L	TL*	R	E D		3.00	2.50-3.50	129	488	139	504		





TOURING FORCE-SC

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI	XXII
										XIII		XIV			
										XV	XVI	XVII	XVIII		
10	598195	130/70-10	59P	TL*	R	E D	REINF	3.50	3.00-4.00	129	436	139	448		
12	598277	110/80-12	61L	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-3.00	109	481	118	493		
12	598278	110/90-12	64P	TL*	F	E D I		2.50	2.15-3.00	109	503	118	517	576885	576982
12	598265	110/70-12	47P	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	598129	110/70-12	56M	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	592158	120/70-12	51L	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	473	132	485		
12	592169	120/70-12	51S	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	473	132	485		
12	592141	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D	REINF	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485		
12	592542	130/70-12	56L	TL*	F/R	E D		3.50	3.00-4.00	129	487	139	499		
12	592533	130/70-12	64P	TL*	F/R	E D	REINF	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499		
12	598196	140/70-12	65P	TL*	R	E D	REINF	4.00	3.50-4.50	141	501	152	515		
13	605979	110/70-13	48S	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	484	121	494		
13	598197	110/90-13	56P	TL*	F	E D I		2.50	2.15-3.00	109	528	120	542		
13	598280	120/70-13	53L	TL*	F	E D		3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		
13	598282	120/70-13	53P	TL*	F	E D		3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		





TOURING FORCE-SC



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI	XXII
										XIII		XIV			
										XV	XVI	XVII	XVI		
13	598198	130/60-13	53J	TL*	F/R	E D		3.50	3.00-4.00	129	486	142	496		
13	598199	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D	REINF	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496		
13	598200	130/70-13	63P	TL*	R	E D	REINF	3.50	3.00-4.00	129	512	142	524		
13	598223	140/60-13	57L	TL*	R	E D		3.75	3.50-4.50	139	498	153	510		
13	598224	140/60-13	63P	TL*	R	E D	REINF	3.75	3.50-4.50	139	498	153	510		
13	595134	150/70-13	64S	TL*	R	E D		4.25	3.50-4.50	151	540	166	554		
14	598283	80/80-14	53L	TL*	F/R	E D	REINF	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492		
14	598225	80/90-14	40P	TL*	F/R	E D I		1.85	1.60-2.15	80	500	88	510		
14	595135	90/90-14	46P	TL*	F/R	E D I		2.15	1.85-2.50	90	518	99	530		
14	598284	100/70-14	53L	TL*	F/R	E D	REINF	2.50	2.50-3.00	100	498	110	507		
14	595136	100/90-14	57P	TL*	F/R	E D I	REINF	2.50	2.15-2.75	101	536	111	548		
14	598285	110/80-14	59P	TL*	R	E D I		2.50	2.15-3.00	109	532	120	544		
14	595138	120/80-14	58S	TL*	F/R	E D I		2.75	2.50-3.00	119	548	131	562		
14	598227	120/70-14	55L	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	598228	120/70-14	55P	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	598233	120/70-14	55S	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	595131	140/60-14	64P	TL*	R	E D	REINF	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536		
14	595132	140/60-14	64S	TL*	R	E D	REINF	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536		
14	592514	140/70-14	68P	TL*	R	E D	REINF	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566		
14	592527	140/70-14	68S	TL*	R	E D	REINF	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566		
14	598234	150/70-14	66S	TL*	R	E D		4.25	3.50-4.50	151	566	166	580		
15	598235	130/80-15	63P	TL*	R	E D I		3.00	2.50-3.50	129	589	142	603		
15	595133	120/70-15	56P	TL*	F	E D		3.50	2.75-3.75	122	549	134	561		



TOURING FORCE-SC

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI	XXII
										XIII		XIV			
										XV	XVI	XVII	XVIII		
15	595137	120/70-15	56S	TL*	F	E D		3.50	2.75-3.75	122	549	134	561		
15	598286	140/70-15	69P	TL*	R	E D	REINF	3.75	3.50-4.50	139	577	142	591		
16	598287	80/80-16	45P	TL*	F/R	E D I	REINF	1.85	1.60-2.15	80	534	88	542	576892	576893
16	598236	80/90-16	48P	TL*	F/R	E D I	REINF	1.85	1.60-2.15	80	550	88	560	576893	
16	598288	90/80-16	51P	TL*	F/R	E D I	REINF	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560	576892	576893
16	595139	100/80-16	50P	TL*	F/R	E D I		2.50	2.15-2.75	101	566	111	578		
16	595141	120/80-16	60P	TL*	R	E D I		2.75	2.50-3.00	119	598	131	612		
16	592156	110/70-16	52P	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	560	121	570		
16	592170	110/70-16	52S	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	560	121	570		
16	595143	130/70-16	61P	TL*	R	E D		3.50	3.00-4.00	129	588	142	600		
16	598289	120/70-16	57P	TL*	F	E D		3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		
16	605828	120/70-16	57S	TL*	F	E D		3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		
16	595144	140/70-16	65P	TL*	R	E D		3.75	3.50-4.50	139	602	153	616		
16	595145	140/70-16	65S	TL*	R	E D		3.75	3.50-4.50	139	602	153	616		





MG-20 MONSUM



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVIII	
10	573157	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D I		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	577616	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D I	HARD	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	573158	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	573144	120/90-10	57L	TL*	F/R	E D		2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	576876
10	573155	130/90-10	61L	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	
10	573160	120/70-10	54L	TL*	F/R	E D I		3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	
10	573161	120/70-10	54L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	
11	573166	110/70-11	45L	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	
11	573167	110/70-11	45L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	
11	573169	120/70-11	56L	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	
11	576884	120/70-11	56L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	
12	586712	90/90-12	54J	TL*	F/R	E D		2.15	1.85-2.50	90	467	97	479	576987
12	573171	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	
12	573173	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	
12	573175	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D		3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	
12	573176	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	
13	573178	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D		3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	

2022 598199 94





MC-17



50 / 50



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
10	573060	120/90-10	56J	TL*	F/R	E D	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	576876
10	573061	130/90-10	61J	TL*	F/R	E D	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	
10	573063	150/80-10	65 L	TL*	F/R	E D	3.50	3.00-4.25	150	494	165	510	

MC-19



60 / 40



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII			
									XIII		XIV	
									XV	XVI	XVII	XVI
12	573064	120/80-12	55J	TL*	F/R	E D	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511
12	573068	130/80-12	60J	TL*	F/R	E D	3.00	2.50-3.50	129	513	139	527



MC-18



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
10	573926	3.50-10	51P	TL	F/R	E D		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
		598262												
10	573953	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
		573158												

MC-8



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
10	573925	110/80-10	61J	TL/TT	F/R	E D	2.50	2.15-3.00	109	430	118	442	576876
10	573896	100/80-10	56J	TL/TT	F/R	E D	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	576867
		598192											
10	573910	100/90-10	61J	TL/TT	F/R	E D	2.50	2.15-2.75	101	434	109	444	576876
		598194											



MC-13



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVIII	
10	573884	90/90-10	50J	TL/TT	F/R	E D	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	576867
		→ 2022 598190											

MC-29 SPORTY 3+



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVIII	
10	573071	120/90-10	57L	TL*	F/R	E D	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	576876
		→ 2022 598263											
10	573072	130/90-10	61L	TL*	R	E D	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	
		→ 2022 598264											
13	573078	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	
		→ 2022 598199											



MC-16



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVI		
12	573199	110/70-12	47P	TL*	F/R	E D	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
		598265												
12	573191	110/80-12	61L	TL*	F/R	E D	2.50	2.15-3.00	109	481	118	493		
		598277												
12	573180	110/90-12	64P	TL*	F	E D	2.50	2.15-3.00	109	503	118	517	576885	576982
		598278												
12	573204	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485		
		592141												
12	573222	140/70-12	65P	TL*	R	E D	4.00	3.50-4.50	141	501	152	515		
		598196												
13	573220	120/70-13	53L	TL*	F	E D	3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		
		598280												
13	573225	120/70-13	60P	TL*	F	E D	3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		
		598282												
13	573221	130/60-13	53J	TL*	F/R	E D	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496		
		598198												
13	573223	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496		
		598199												
13	573224	140/60-13	57L	TL*	R	E D	3.75	3.50-4.50	139	498	153	510		
		598223												



MG-25 BOGART



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII			
									XIII		XIV	
									XV	XVI	XVII	XVI
10	573928	130/70-10	59P	TL*	R	E D	3.50	3.00-4.00	129	436	139	448
	→	598195										
12	573934	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485
	→	592141										

MG-28 CAPRI



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI	XXII
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVI		
14	573936	80/80-14	53L	TL/TT	F/R	E D	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492		
	→	598283												
14	573937	100/70-14	53L	TL/TT	F/R	E D	2.50	2.50-3.00	100	498	110	507		
	→	598284												
14	573938	110/80-14	59M	TL/TT	R	E D	2.50	2.15-3.00	109	532	120	544		
	→	598285												
16	573869	80/80-16	46M	TL/TT	F/R	E D	1.85	1.60-2.15	80	534	88	542	576892	576893
	→	598287												
16	573870	90/80-16	52M	TL/TT	F/R	E D	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560		
	→	598288												



MC-28 DIAMONDS



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII			
									XIII		XIV	
									XV	XVI	XVII	XVI
13	573321	140/60-13	57L	TL*	R	E D	3.75	3.50-4.50	139	498	153	510
	→	598223										
13	573288	110/90-13	56P	TL	F	E D	2.50	2.15-3.00	109	528	120	542
	→	598197										
13	573291	130/70-13	63P	TL*	R	E D	3.50	3.00-4.00	129	512	142	524
	→	598200										
14	573326	120/70-14	55L	TL*	F/R	E D	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536
	→	598227										
14	573328	120/70-14	55P	TL*	F/R	E D	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536
	→	598228										
14	573329	120/70-14	55S	TL*	F/R	E D	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536
	→	598233										
14	573351	150/70-14	66S	TL*	R	E D	4.25	3.50-4.50	151	566	166	580
	→	598234										
15	573334	130/80-15	63P	TL*	R	E D	3.00	2.50-3.50	129	589	142	603
	→	598235										
15	573338	120/70-15	56S	TL*	F	E D	3.50	2.75-3.75	122	549	134	561
	→	595137										
15	573296	140/70-15	69P	TL*	R	E D	3.75	3.50-4.50	139	577	142	591
	→	598286										
16	573305	130/70-16	61P	TL*	R	E D	3.50	3.00-4.00	129	588	142	600
	→	595143										
16	573309	120/70-16	57P	TL*	F	E D	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586
	→	598289										



MC-98 MAX SCOOT



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○

I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI	XII				XXI
									XV	XVI	XVII	XVIII	
14	573235	90/90-14	46P	TL*	F/R	E D	2.15	1.85-2.50	90	518	113	530	
		595135											
14	573237	100/90-14	57P	TL*	F/R	E D	2.50	2.15-2.75	101	536	111	548	
		595136											
14	573243	140/60-14	64S	TL*	R	E D	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536	
		595132											
14	573246	140/70-14	68S	TL*	R	E D	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566	
		592527											
16	574186	80/90-16	45P	TL*	F/R	E D	1.85	1.60-2.15	80	550	88	560	576893
		598236											
16	573252	120/80-16	60P	TL*	R	E D	2.75	2.50-3.00	119	598	131	612	
		595141											
16	573256	140/70-16	65P	TL*	R	E D	3.75	3.50-4.50	139	602	153	616	
		595144											





MC-35 S-RACER 2.0



●●●●○



●●●●●




●●●●●



●●●●○



●●●●○



●●●●●



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
10	574252	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D C		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	574253	100/90-10	56P	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	576876
	→	598194												
12	574249	100/90-12	49P	TL*	F/R	E D C		2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	576883
12	574251	120/80-12	55P	TL*	F/R	E D		2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	
RACING														
10	574280	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
	→	574285												
12	574254	100/90-12	49P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	576883
12	574272	120/80-12	55P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	
10	574285	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	SOFT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
12	574283	100/90-12	49P	TL*	F/R	E D	SOFT	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	576883
12	574284	120/80-12	55P	TL*	F/R	E D	SOFT	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	
10	574293	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	MEDIUM	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	574295	100/90-10	56P	TL*	F/R	E D	MEDIUM	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	576876
12	574287	100/90-12	49P	TL*	F/R	E D	MEDIUM	2.75	2.15-2.75	119	497	129	511	576883
12	574291	120/80-12	55P	TL*	F/R	E D	MEDIUM	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	





MC-20 MONSUM



RACING

●●●●●



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				XXI
											XIII		XIV		
RACING												XV	XVI	XVII	XVIII
10	596717	3.50-10	51P	TL*	F/R	NHS	RACING RAIN	■	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
12	596779	100/90-12	49P	TL*	F/R	NHS	RACING RAIN	■	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	576883
12	596785	120/80-12	55P	TL*	F/R	NHS	RACING RAIN	■	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	

MC-84



RACING

●●●●●



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI	
										XIII		XIV			
RACING												XV	XVI	XVII	XVIII
10	573083	90/90-10	50P	TL*	F/R	E D		2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	576867	
10	574245	100/90-10	56P	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	576876	
		2022 → 598194	92												
12	573094	110/70-12	53P	TL*	F/R	E D C		3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	573096	120/70-12	51P	TL*	F/R	E D C		3.50	2.75-3.75	122	473	132	485		
12	574248	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D C		3.50	3.00-4.00	129	487	139	499		
10	573084	90/90-10	50P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	576867	
10	574809	100/90-10	56P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	576876	
12	573095	110/70-12	53P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	573099	120/70-12	51P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485		
12	574814	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D	SUPER SOFT	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499		



MC-32 WIN SCOOT



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVIII	
10	573110	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	573109	100/80-10	53P	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	576867
10	573114	120/70-10	54P	TL/TT	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	
10	573113	120/90-10	57L	TL*	F/R	E D		2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	576876
10	573111	130/90-10	61L	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	
11	573115	110/70-11	45P	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	
12	573121	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D		3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	
12	573120	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D		3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	
12	577155	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D	HARD	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	
13	573116	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D		3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	
14	573101	80/80-14	53L	TL/TT	F/R	E D		1.85	1.60-2.15	80	484	88	492	
14	573102	100/70-14	53L	TL/TT	F/R	E D		2.50	2.50-3.00	100	498	110	507	
14	573122	110/80-14	59P	TL/TT	F/R	E D		2.50	2.15-3.00	109	532	120	544	
16	573129	90/80-16	52P	TL/TT	F/R	E D		2.15	1.85-2.50	90	550	99	560	
16	573103	100/80-16	50P	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-2.75	101	566	111	578	
16	573104	120/80-16	60P	TL*	F/R	E D		2.75	2.50-3.00	119	598	131	612	
16	573107	110/70-16	52P	TL*	F/R	E D		3.00	2.50-3.50	110	560	121	570	



MC-32 WIN SCOOT

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVIII	
STUDS														
10	608549	3.50-10	51P	TL*	F/R	E D	STUDS	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	608550	100/80-10	53P	TL*	F/R	E D	STUDS	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	576867
10	608551	120/70-10	54P	TL/TT	F/R	E D	STUDS	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	
10	608552	120/90-10	57L	TL*	F/R	E D	STUDS	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	576876
10	608553	130/90-10	61L	TL*	F/R	E D	STUDS	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	
11	608555	110/70-11	45P	TL*	F/R	E D	STUDS	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	
12	608556	120/70-12	58P	TL*	F/R	E D	STUDS	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	
12	608557	130/70-12	62P	TL*	F/R	E D	STUDS	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	
13	608558	130/60-13	60P	TL*	F/R	E D	STUDS	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	
14	608559	80/80-14	53L	TL/TT	F/R	E D	STUDS	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492	
14	608560	100/70-14	53L	TL/TT	F/R	E D	STUDS	2.50	2.50-3.00	100	498	110	507	
14	608561	110/80-14	59P	TL/TT	F/R	E D	STUDS	2.50	2.15-3.00	109	532	120	544	
16	607752	90/80-16	52P	TL/TT	F/R	E D	STUDS	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560	
16	608541	100/80-16	50P	TL*	F/R	E D	STUDS	2.50	2.15-2.75	101	566	111	578	
16	608562	120/80-16	60P	TL*	F/R	E D	STUDS	2.75	2.50-3.00	119	598	131	612	
16	608563	110/70-16	52P	TL*	F/R	E D	STUDS	3.00	2.50-3.50	110	560	121	570	





B-13



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
8	573368	3.50-8	46J	TT	F/R	E D	4PR	2.50	92	386	99	397	576866
8	573379	3.50-8	46J	TT	F/R	E D	WHITEWALL - 4PR	2.50	92	386	99	397	576866
8	573354	4.00-8C	71J	TT	F/R	E D	6PR	3.00	108	415	117	427	576866
8	573356	4.00-8C	66N	TL/TT	F/R	E D	4PR	3.00	108	415	117	427	576866
8	573359	4.00-8C	66J	TT	F/R	E D	WHITEWALL - 4PR	3.00	108	415	117	427	576866

B-14



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
10	573390	3.50-10	59J	TT	F/R	E D		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	573392	3.50-10	51J	TT	F/R	E D	WHITE WALL	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	576867
10	573384	4.00-10C	69J	TT	F/R	E D	4PR	3.00		114	465	120	480	576876
10	573385	4.00-10C	74J	TT	F/R	E D	6PR	3.00		114	465	120	480	576876



S-03



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
8	571261	4.00-8	63J	TT	F/R	E D	2.50	105	415	113	429	576866

S-04



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
8	571247	4.00-8C	66L	TT	F/R	E D	2.50	108	415	113	429	576866



MC-22 ELEGANCE



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII				XXI
										XIII		XIV		
										XV	XVI	XVII	XVI	
10	573905	100/80-10	53L	TL*	F/R	E D		2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	576867
		598192												
10	573955	100/80-10	53L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	576867
10	573927	120/70-10	54L	TL*	F/R	E D I		3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	
10	573961	120/70-10	54L	TL*	F/R	E D	WHITE WALL	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	

MC-12



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI	
									XIII		XIV			
									XV	XVI	XVII	XVI		
10	573877	3.00-10	42J	TL/TT	F/R	E D		2.15		80	413	86	422	576867
10	573949	3.00-10	42J	TL/TT	F/R	E D	WHITE WALL	2.15		80	413	86	422	576867



MC-5



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
12	573930	3.00-12	47J	TT	F/R	E D	2.10	80	464	86	473	576883

S-05



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
12	222051	3.25-12	55J	TT	F/R	E D	2.10	88	475	95	487	576883
12	222071	3.50-12	64J	TT	F/R	E D	2.50	92	488	99	501	576883

B-61



●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII			
									XIII		XIV	
									XV	XVI	XVII	XVI
10	573387	125/90-10	76N	TL*	F/R	E D	WHITEWALL - 6PR	3.50	125	495	135	504



MC-61 MEDITERRA



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



M+S



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
17	572963	2.50-17	43P	TL*	F/R	E D	1.50	64	568	70	580	576896
17	572964	2.75-17	47P	TL*	F/R	E D	1.85	75	588	81	600	576896

MC-11



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



OEM



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
17	572974	2-17 (2.00-17)	31J	TT	F/R	E D		1.35	55	544	58	552	576979
17	572976	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	F/R	E D		1.50	62	558	66	566	576894
17	572969	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.50	62	558	66	566	576894
17	572975	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	F/R	E D		1.60	68	574	72	584	576896
17	603094	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.60	68	574	72	584	576896
17	572973	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	F/R	E D		1.85	75	584	80	594	576896
17	603074	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.85	75	584	80	594	576896
18	572965	2.50-18	45P	TT	F/R	E D		1.50	64	593	74	605	576897



MC-2



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
16	572949	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	F/R	E D		1.50	62	532	66	540	576890
16	572950	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	F/R	E D		1.60	68	548	72	558	576891
16	572946	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.60	68	548	72	558	576891
16	572952	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	F/R	E D		1.85	75	558	80	568	576891
16	572948	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.85	75	558	80	568	576891
16	572947	3 1/4-16 (3.25-16)	54J	TL/TT	F/R	E D		1.85	81	586	94	598	576893

B-8



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
16	572901	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	F/R	E D		1.50	62	532	66	540	576890
16	572903	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.50	62	532	66	540	576890
16	572916	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TT	F/R	E D		1.60	68	548	72	558	576891



B-7



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
17	572938	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	F/R	E D		1.85	75	584	80	594	576896
17	572937	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.85	75	584	80	594	576896

B-4



●●●○○



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XII				XXI
									XIII		XIV		
									XV	XVI	XVII	XVI	
17	572943	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	F/R	E D		1.50	62	558	66	566	576894
17	600921	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.50	62	558	66	566	576894
17	572944	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TT	F/R	E D		1.60	68	574	72	584	576896
18	572942	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	F/R	E D		1.50	62	583	66	591	576897
18	572940	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	F/R	E D	WHITE WALL	1.50	62	583	66	591	576897



B-3



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
18	572941	2 1/2-18 (2.50-18)	43J	TT	F/R	E D	1.60	68	599	72	609	576897

M-02



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII				XXI
								XIII		XIV		
								XV	XVI	XVII	XVI	
19	570749	2-19 (2.00-19)	24B	TT	F/R	E D	1.35	55	595	58	603	576949
19	570751	2 1/4-19 (2.25-19)	30B	TT	F/R	E D	1.50	62	609	66	617	576949





I	II	III	IV	V	VI
SCOOTER					
8	576866	3.50/4.00 - 8	JS 87 90/90	Normal	50
10	576867	2.50/3.00/3.50-10, 90/90-10	JS 87 90/90	Normal	50
10	576876	4.00-10, 100/90-//110/90-10	JS 87N 90/90	Normal	50
12	576883	2.50/3.00 - 12, 3.25,3.50-12, 100/90-12	JS 87 90/90	Normal	50
12	576885	4.00/4.50 - 12	JS 87 90/90	Normal	50
12	576982	4.00/4.50 - 12	JS 87 45/90	Normal	50
MOPED					
16	576890	2 1/4-16, 2.25-16, 60/100-16	TR4	Normal	50
16	576891	2 1/2 2 3/4-16, 2.50/2.75-16	TR4	Normal	50
16	576893	3.00/3.25-16, 3.50-16, 80/90,90/90,90/100-16	TR6	Normal	50
17	576979	2.00/2.25/2.50-16/17	TR4	Normal	50
17	576894	2 / 2 1/4 -17, 2.00/2.25-17 60/100-17	TR4	Normal	50
17	576896	2 1/2 2 3/4-17, 2.50/2.75-17	TR6	Normal	50
18	576897	2 1/4 / 2 1/2-18, 2.25/2.50-18	TR4	Normal	50
MOPED/MOTORCYCLE					
12	576987	80/100-12	TR4	Normal	50
14	576989	60/100- 14	TR4	Normal	50
15	602731	170/80-15, FR15 6,5/80-15	TR6	Normal	30
16	576892	3.00/3.25-16,110/90-16	TR6	Normal	50
16	602733	130/90-16, 4.00/4.60-16	TR6	Normal	30
16	602732	150/80-16, 5.50-16	TR6	Normal	30
18	576899	2.75/3.00/3.25-18	TR6	Normal	50
18	576900	3.25,3.50,4.10-18//90/90-//110/80-//100/80-18, 90/100,120/80,110/90,100/100,110/100,120/90,130/80-18	TR6	Normal	50
19	576949	2/ 2 1/4-19, 2.00/2.25-19	TR4	Normal	50
19	576950	2 1/2 / 2 3/4-19, 2.50,2.75-19	TR6	Normal	50
22	570047	2,75-22	TR4	Normal	40
23	570049	2,75/3,00-23	TR4	Normal	40
MOPED/MOTORCYCLE HEAVY DUTY					
17	576954	3.00/3.25/3.60 - // 90/80 -// 90/90-// 90/100-// 100/80-// 110/70-// 110/80-// 120/60-// 120/65-// 120/70-17	TR6	HD	30
17	576955	4.00/4.25/4.50/5.00/5.10/6.10//4.25/80-17//110/90-// 120/90-//130/90 - // 120/80-//130/80-//130/70-// 140/80-//140/70-//150/70 - //150/60-//150/80- //140/90-//150/90-//160/60-17	TR6	HD	30
18	576956	4.00/4.25/4.50 - // 4.60 -//4.25/85-// 110/90-// 110/100-// 120/80 -// 130/80 - //140/80 - // 150/70 - // 120/90 - // 130/90 - 18	TR6	HD	30
21	576976	2.75 /3.00 /3.25 /3.60-21; 80/90-//80/100-//90/90-//100/80-21	TR6	HD	30



I	II	III	IV	V	VI
OFF-ROAD HEAVY DUTY					
10	576983	2.50-10,2.75-10,3.00-10	TR4	HD	50
12	576986	80/100-12 (70/100/3.00/3.25-12)	TR6	HD	50
14	576988	60/100-14 (2.25/2.50-14)	TR6	HD	50
14	576990	90/100-14 (3.60/4.10-14)	TR6	HD	30
16	576992	90/100-16	TR6	HD	30
17	576993	70/100-17 (2.25/2.50-17)	TR6	HD	30
17	576984	100/90-17, 110/90-17 (3.00/3.50-17)	TR6	HD	30
17	576995	140/100-17	TR6	HD	30
18	576997	140/80-18	TR6	HD	30
18	576999	120/90,130/80,100/100,110/100-18 (4.00/4.50/4.75/5.00-18)	TR6	HD	30
19	577001	3.00-19, 3.50-19, 3.75-19, 80/90-19, 90/90-19, 110/90-19, 100/90-19, 110/80-19, 120/90-19, 130/80-19 (130/70-19, 100/90-19, 120/80-19, 70/100-19, 4.00/4.50-19)	TR6	HD	30
19	576985	120/90-19 (5.00-19)	TR6	HD	30
21	577003	80/100-21, 90/90-21 (80/90-21, 90/100-21, 80/100-21, 2.50/2.75/3.00/3.25-21)	TR6	HD	30
OFF-ROAD ULTRA HEAVY DUTY					
18	596770	120/90,130/80,140/80,100/100,110/100-18	TR6	UHD	10
19	596772	120/80,130/70,100/90,110/90-19	TR6	UHD	10
21	574363	90/90, 90/100, 80/100-21	TR6	UHD	10

TR 4



TR 6

JS87
TR87
90/90

	EN US	ES	PT	RU	CN	KR	TH	AR
I	Inch	Pulgadas	Polegada	Дюйм	英寸	인치	นิ้ว	ةصوب
II	Code	Código	Código	Код	代码	코드	รหัส	ةرفشل
III	Size	Tamaño	Medida	Размер	尺寸	크기	ขนาด	ساقملا
IV	Valve	Válvula	Válvula	Вентиль	气阀	밸브	วาล์ว	مامص
V	Thickness	Espesor	Espessura	Толщина	厚度	두께	ความหนา	ةكامس
VI	Packing (pcs)	Embalaje (unidades)	Embalagem (unidades)	Упаковка (шт.)	包装 (条)	패킹(개)	ขนาดบรรจุ (ชิ้น)	ةعطق (ةعبعتل)




I	II	III	IV	V	VI
18	599064	110/80-18	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
18	610099	110/100-18	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
18	599052	120/90-18	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
18	599053	120/90-18	SOFT	CYLINDRICAL	0.5/0.6
18	599066	120/100-18	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
18	599054	140/80-18	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.1
18	599055	140/80-18	SOFT	CYLINDRICAL	0.5/0.6
18	599059	140/80-18	EXTREME	FLAT	0.5/0.6
18	613917	140/80-18	RALLY	CYLINDRICAL	1.1 – 1.3
19	599047	100/90-19	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
19	599048	110/90-19	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
19	599051	120/80-19	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
19	599049	120/90-19	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
21	599067	80/100-21	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
21	599068	90/90-21	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
21	613915	90/90-21	RALLY	CYLINDRICAL	1.1 – 1.3
21	599069	90/100-21	STANDARD	CYLINDRICAL	0.8/1.0
MOUSSE GEL					
	610000	1 KG GEL MOUSSE	GEL	MOUSSE GEL	

	EN US	ES	PT	RU	CN	KR	TH	AR
I	Inch	Pulgadas	Polegada	Код	英寸	인치	นิ้ว	ة صوب
II	Code	Código	Código	Дюйм	代码	코드	รหัส	ة رش ل
III	Size	Tamaño	Medida	Размер	尺寸	크기	ขนาด	س اق م ل
IV	Version	Versión	Versão	Версия	版本	버전	เวอร์ชัน	راد ص ل
V	Aspect	Aspecto	Aspecto	Профиль	形状	양상	มุมมอง	ب ن ا ج
VI	Air pressure estimated	Presión del aire estimada	Estimativa de pressão do ar	Расчетное давление воздуха	预计气压	예상되는 기압	ค่าประมาณแรงดันอากาศ	ء او ه ل ط غ ض ر ذ ق



TIRE DESIGNATION | DESIGNACIONES DE NEUMÁTICOS | NOMENCLATURA DOS PNEUS | ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИН
轮胎名称 | 타이어 명칭 | รหัสบนยาง | تاراطإل تاميمصت

SPEED SYMBOL | CÓDIGO DE VELOCIDAD | SÍMBOLO DE VELOCIDADE | ОБОЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ
速度符号 | 속도 기호 | สัญลักษณ์ความเร็ว | عررس ل زمر




LOAD INDEX | ÍNDICE DE CARGA | ÍNDICE DE CARGA | ИНДЕКС ДОПУСТИМОЙ
НАГРУЗКИ | 负荷指数 | 하중 지수 | ดัชนีรับน้ำหนัก | لمحل رشؤم

U	kg	U	kg	U	kg	U	kg
0	45.0	30	106.0	60	250.0	90	600.0
1	46.2	31	109.0	61	257.0	91	615.0
2	47.5	32	112.0	62	265.0	92	630.0
3	48.7	33	115.0	63	272.0	93	650.0
4	50.0	34	118.0	64	280.0	94	670.0
5	51.5	35	121.0	65	290.0	95	690.0
6	53.0	36	125.0	66	300.0	96	710.0
7	54.5	37	128.0	67	307.0	97	730.0
8	56.0	38	132.0	68	315.0	98	750.0
9	58.0	39	136.0	69	325.0	99	775.0
10	60.0	40	140.0	70	335.0	100	800.0
11	61.5	41	145.0	71	345.0	101	825.0
12	63.0	42	150.0	72	355.0	102	850.0
13	65.0	43	155.0	73	365.0	103	875.0
14	67.0	44	160.0	74	375.0	104	900.0
15	69.0	45	165.0	75	387.0	105	925.0
16	71.0	46	170.0	76	400.0	106	950.0
17	73.0	47	175.0	77	412.0	107	975.0
18	75.0	48	180.0	78	425.0	108	1000.0
19	77.5	49	185.0	79	437.0	109	1030.0
20	80.0	50	190.0	80	450.0	110	1060.0
21	82.5	51	195.0	81	462.0	111	1090.0
22	85.0	52	200.0	82	475.0	112	1120.0
23	87.5	53	206.0	83	487.0	113	1150.0
24	90.0	54	212.0	84	500.0	114	1180.0
25	92.5	55	218.0	85	515.0	115	1215.0
26	95.0	56	224.0	86	530.0	116	1250.0
27	97.5	57	230.0	87	545.0	117	1285.0
28	100.0	58	236.0	88	560.0	118	1320.0
29	103.0	59	243.0	89	580.0	119	1360.0



TIRE DESIGNATION | DESIGNACIONES DE NEUMÁTICOS | NOMENCLATURA DOS PNEUS | ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИН

轮胎名称 | 타이어 명칭 | รหัสบนยาง | تاراطاإل ا تاميمصت

1. Tire size: Tamaño del neumático: Medida do pneu: Размер шины:	轮胎尺寸: 타이어 크기: ขนาดยาง: راطاطاإل اساقم	9. Production date: Fecha de fabricación: Data de fabricação: Дата производства:	生产日期: 생산 일자: วันที่ผลิต: جاتاإل ا خيرات
	180/55ZR17		
2. Tread pattern designation: Diseño de la banda de rodadura: Modelo do pneu: Обозначение рисунка протектора:	轮胎花纹: 트레드 패턴 명칭: การกำหนดลวดลายดอกยาง: اسادمل ا طمن تع	10. Max. load capacity: Capacidad máxima de carga: Capacidade máxima de carga: Максимальная допустимая нагрузка:	最大载重量: 최대 하중 용량: ขนาดบรรทุกสูงสุด: اوصول ا ل ا ح ا ط م ا ل ا 716 lbs
	SPORT FORCE+		
3. Manufacturer: Fabricante: Fabricante: Производитель:	制造商: 제조업체: ผู้ผลิต: ةمص ا ل ا رك رش ا ل ا	10. Max. inflation pressure: Presión máxima de inflado: Máx. Pressão dos pneus: Максимальное внутреннее давление	最大充气压力: 최대 타이어 압력: แรงดันลมสูงสุด: ا ا ط ا ل ا ح ا ط ا ل ا ا AT 42 PSI COLD
	Mitas		
4. Country of origin: País de origen: País de origem: Страна происхождения:	生产国: 원산지: ประเทศที่มา: ا ل ا ص ا ل ا ل ا ب ا	11. Load range: Rango de carga: Limites de carga: Диапазон нагрузок:	负荷范围: 하중 범위: ช่วงการบรรทุก: ا ل ا ح ا ط ا ل ا ا B
	Slovenia		
5. Speed symbol: Código de velocidad: Símbolo de velocidade: Обозначение скорости:	速度级别: 속도 기호: สัญลักษณ์ความเร็ว: ا ل ا ص ا ل ا ا W (>270 km/h)	12. Direction of rotation: Dirección de rotación: Direção da rotação: Направление вращения:	转动方向: 회전 방향: ทิศทางการหมุน: ا ل ا ح ا ط ا ل ا ا Rotation
6. Load index: Índice de carga: Índice de carga: Индекс допустимой нагрузки:	负荷指数: 하중 지수: ดัชนีรับน้ำหนัก: ا ل ا ح ا ط ا ل ا ا 73 (365 kg)	13. Tread wear indicator: Indicador de desgaste: Indicador de desgaste da Banda de rodagem: Указатель износа протектора:	胎面磨损标志: 트레드 마모 표시기: ตัวบ่งชี้การสึกของดอกยาง: ا ل ا ح ا ط ا ل ا ا TWI
7. Tubeless / Tubetype: Con Cámara (TT) / Sin cámara (TL): Sem Câmara / Com Câmara: Бескамерная / камерная:	无内胎/有内胎: 튜브리스 / 튜브 타입: ยางไร้ยางใน / ประเภทยางใน: ا ل ا ح ا ط ا ل ا ا Tubeless	14. Homologation No.: Nº de homologación: N.º da homologação: Номер омологации:	证书编号: 승인 번호: หมายเลขการอนุญาต: ا ل ا ح ا ط ا ل ا ا E8 75 R 000728
8. DOT marking: Designación DOT: Marcação DOT: Маркировка DOT:	DOT 标记: DOT 마킹: เครื่องหมาย DOT: ةمص ا ل ا DOT H3 MR SFC	15. Other homologations Otras homologaciones Outras homologações Другие омологации	其他认证 기타 승인 การอนุญาตอื่น ๆ ا ل ا ح ا ط ا ل ا ا



					
I	II	III	I	II	III
80/90	2.50/2.75	MH90	110/90	4.00/4.25	MP85
90/90	2.75/3.00	MJ90	120/90	4.50/4.75	MR90
100/90	3.25/3.50	MM90	130/80	5.00/5.10	
110/90	3.75/4.00	MN90	130/90	5.00/5.10	MT90
120/80	4.25/4.50		140/80	5.50/6.00	
120/90	4.25/4.50	MR90	140/90	5.50/6.00	MJ90
130/90	5.00/5.10	MT90	150/80	6.00/6.25	MV85
			150/90	6.00/6.25	MV85

			
I	II	II	I
60/100 90/80	2.50/2.75	80/100 80/90	2.50/3.60
70/100 90/80	2.75/3.00	90/100 110/90	3.60/4.10
80/100 100/80	3.00/3.25	100/100 120/80	4.00/4.10
		110/100 130/80	4.00/4.50
		120/100 140/80	5.00/5.10

III	II	III	II
H	3.15	R	4.50
J	3.50	S	4.75
L	3.65	T	5.10
M	3.75	U	5.60
N	4.10	V	5.90
P	4.10		

American alpha indication
Unidades alfabéticas norteamericanas
Unidade de medida americana
Указатели американской системы Альфа
美国阿尔法指示
미국 알파 표시
รหัส Alpha แบบอเมริกัน
يكي رم أول اف أول رشؤم

	EN US	ES	PT	RU	CN	KR	TH	AR
I	Metric	Sistema Métrico	Sistema métrico	Метрическая	公制	미터	เมตริก	يساي ق ي رتم
II	Inch	Pulgadas	Polegada	Дюйм	英寸	인치	นิ้ว	ة صوب
III	Alpha	Alfa	Alfa	Альфа	Alpha	알파	Alpha	افل
IV	Tire size	Tamaño del neumático	Medida do pneu	Размер шины	轮胎尺寸	타이어 크기	ขนาดยาง	راطال اساقم
V	Load index	Índice de carga	Índice de carga	Индекс допустимой нагрузки	负荷指数	하중 지수	ดัชนีรับน้ำหนัก	لمحل رشؤم
VI	Standard	Estándar	Padrão	Стандарт	标准型	표준	มาตรฐาน	ي راي م
VII	Reinforced	Reforzado	Reforçado	Усиленные	增强型	강화	เสริมแรง	ة ززعم
VIII	Permitted rim	Llantas permitidas	Rodas permitidas	Разрешенный обод	可用轮辋	허용된 림	ขอบที่อนุญาต	اوب حوم سمل اة افحل
IX	Alphanumeric	Alfanumérico	Alfanumérico	Буквенно-цифровое обозначение	字母数字	영숫자	ตัวอักษรและตัวเลข	ي مقر ي دجب أ

IV	V		VIII	IV			
	VI	VII		IX	II		
					100	90	80
2.75-16	40	46	1.50-1.85	MH 90-16	80/100-16	80/90-16	90/80-16
3.00-16	40	48	1.60-2.15	MH 90-16	90/100-16	90/90-16	100/80-16
3.25-16	48	55	1.85-2.50	MJ 90 - 16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
3.50-16	52	58	1.85-2.50	ML 90-16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
4.60-16	58	59	1.85-3.00	MM 90-16	100/100-16	110/90-16	120/80-16
2.75-17	41	47	1.50-1.85	MH 90-17	80/100-17	80/90-17	90/80-17
3.00-17	41	50	1.60-2.15	MH 90-17	90/100-17	90/90-17	100/80-17
4.50-17	50	67	2.15-3.00	MR 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
4.60-17	50	62	1.85-3.00	MS 90-17	100/100-17	110/90-17	120/80-17
5.10-17	50	67	2.50-3.50	MT 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
2.75-18	42	48	1.50-1.85	MH 90-18	80/100-18	80/90-18	90/80-18
3.00-18	47	52	1.60-2.15	MH 90-18	90/100-18	90/90-18	100/80-18
3.25-18	52	59	1.85-2.50	MJ 90 -18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.50-18	56	62	1.85-2.50	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.60-18	51	62	1.85-2.50	MH 90-18	100/100-18	90/90-18	100/80-18
4.00-18	64	69	2.15-3.00	MN 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.10-18	60	69	1.85-3.00	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
4.25/85-18	64	69	1.85-3.00	MM 90-18	110/100-18	110/90-18	120/80-18
4.25-18	66	69	2.15-3.00	ML 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.60-18	63	69	1.85-3.00	MR 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
3.00-19	49	54	1.60-2.15	MH 90-19	90/100-19	90/90-19	100/80-19
3.25-19	54	54	1.85-2.50	MJ 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.50-19	54	57	1.85-2.50	ML 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.60-19	52	54	1.85-2.50	MH 90-19	100/100-19	90/90-19	100/80-19
2.75-21	45	54	1.50-1.85	MH 90-21	80/100-21	80/90-21	90/80-21
3.00-21	51	57	1.60-2.15	MH 90-21	90/100-21	90/90-21	100/80-21

Comparative chart for metric-decimal size description

Tabla comparativa de las designaciones de las dimensiones métrico decimales

Gráfico comparativo para fins de descrição do tamanho no sistema métrico-decimal

Сравнительная таблица для описания метрическо-десятичного размеров

公制尺寸描述的对比较表

미터법 10진수 크기 설명에 대한 비교 차트

แผนภาพเปรียบเทียบขนาดหน่วยเมตริก - ฐานสิบ

يترتبط المقياس العشري للمقياس المئوي







Mitas



KEEP ON RIDING



Mitas Motorcycle Tires and Tubes

Trelleborg Wheel Systems Moto, d.o.o.
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenia
Phone: +386 4 206 58 83

mitas-moto.com
info-moto@mitas-tyres.com

[Instagram](#) [Facebook](#) [YouTube](#) [Twitter](#) @mitasmoto